

**INDICATOARE ȘI ELEMENTE PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ**



**AllIn  
Traffic  
Safety**

**Protecting lives at all costs.**

**Soluții complete în domeniul  
siguranței circulației**

**CATALOG DE PRODUSE  
*PRODUCT CATALOG***



**Str. Principală nr. 240, clădirea C20  
Comuna Bradu, Sat Geamăna**

**Telefon: 0731 331 219**

**[www.aits.ro](http://www.aits.ro)**



## PORTOFOLIU COMPANIE COMPANY PORTFOLIO

- 🚧 Direcția Generală de Drumuri Județul Argeș
- 🚧 Direcția Generală de Drumuri Județul Prahova
- 🚧 Administrația Domeniului Public Pitești
- 🚧 Administrația Domeniului Public Câmpulung
- 🚧 Administrația Domeniului Public Curtea de Argeș
- 🚧 Serviciul de Patrimoniu și Iluminat Public Pitești
- 🚧 Lucrări de Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.
- 🚧 Primării Comunale: Bradu, Furduiești, Țițești, Mioarele, Căteasca, Izvoru, Suseni, Teiu, Dobrești, Şuici, Ciomăgești, Cotmeana, Oarja, Băiculești, Cândești, Cepari, Căldăraru, Negrași, Mozacu, Leordeni, Bogați, Cuca, Cocu, Lupeni, Popești, Merișani, Mălureni, Mușetești, Brăduleț, Budeasa, Albeștii de Muscel, Dâmbovicioara
- 🚧 Primării Orașe: Ștefănești, Mioveni, Topoloveni, Câmpulung, Curtea de Argeș
- 🚧 S.C. Construcții Drumuri și Lucrări de Artă S.R.L. Pitești
- 🚧 S.C. Comesad S.R.L.
- 🚧 S.C. General Trust
- 🚧 S.C. Biff International
- 🚧 S.C. Ro Construct Center Pitești
- 🚧 S.C. Hidroconstrucția București
- 🚧 S.C. Lorenz Import - Export București
- 🚧 S.C. Amfora
- 🚧 S.C. Grup Hidrocon Vâlcea
- 🚧 ENVISAN NV Belgia - sucursala Pitești
- 🚧 Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România - sucursala Pitești
- 🚧 I.C.N. Pitești (Institutul de Cercetări Nucleare Pitești)
- 🚧 S.C. Automobile DACIA S.A.

## COLABORATORI CONTRIBUTORS



## CUPRINS

### TABLE OF CONTENTS

|   |         |
|---|---------|
| ■ Prezentare companie .....   | 1       |
| ■ Company introduction .....  | 2       |
| ■ RS300DX – Mașină de pulverizat MMA 2k pentru benzi de autobuz & bicicletă ..... | 3       |
| ■ RS300DX – 2K MMA Spraying machine for bus & bike lanes .....                    | 4       |
| 1. Delimitatoare <i>Delineators</i> .....   | 5 - 8   |
| 2. Indicatoare refugiu <i>Refuge signs</i> .....                                  | 9       |
| 3. Conuri rutiere <i>Traffic cones</i> .....                                      | 10 - 12 |
| 4. Stâlpi de avertizare <i>Warning posts</i> .....                                | 13      |
| 5. Panouri publicitare <i>Advertising boards</i> .....                            | 14      |
| 6. Suprafețe tactile <i>Tactile surfaces</i> .....                                | 15      |
| 7. Butoni reflectorizanți <i>Road studs</i> .....                                 | 16 - 17 |
| 8. Limitatoare de viteză <i>Speed bumps</i> .....                                 | 18 - 22 |
| 9. Produse pentru parcare <i>Autopark products</i> .....                          | 22 - 28 |
| 10. Oglinzi <i>Mirrors</i> .....  | 29      |
| 11. Lanțuri <i>Chains</i> .....   | 30      |
| 12. Bariere <i>Barriers</i> .....   | 30 - 34 |
| 13. Balize direcționale <i>Traffic beacons</i> .....                              | 35      |
| 14. Benzi <i>Tapes</i> .....  | 36 - 38 |
| 15. Lămpi solare <i>Solar flashers</i> .....                                      | 39      |
| 16. Indicatoare rutiere LED <i>LED traffic signs</i> .....                        | 40 - 41 |
| 17. Indicatoare rutiere <i>Traffic signs</i> .....                                | 42 - 50 |
| 18. Diverse <i>Miscellaneous</i> .....  | 51 - 52 |
| Tabele uzuale privind dimensiunile indicatoarelor .....                           |         |
| <i>Usual tables for the size of traffic signs</i> .....                           | 53 - 60 |
| Exemple pentru semnalizarea lucrărilor .....                                      |         |
| <i>Examples for signalling construction sites</i> .....                           | 61 - 62 |

# AllInTrafficSafety

Protecting lives at all costs.



AllIn Traffic Safety este o companie de top specializată în semnalistică rutieră și soluții de siguranță rutieră. Ca parte a unui grup mai mare de companii, oferim o gamă cuprinzătoare de produse și servicii legate de marcajul rutier, semnalistică rutieră și elementele de siguranță rutieră.

În doar câțiva ani, am devenit unul dintre cei mai importanți producători de indicatoare rutiere aglementate MLPAT, societate printre puținele din țară care vă oferă servicii complete cum ar fi: producție indicatoare rutiere, montare indicatoare rutiere, comercializare semafoare pentru închiderea circulației și comercializare din stoc a accesoriilor pentru siguranța circulației (conuri, lămpi, veste, etc.). Astăzi, societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață de 1000 mp, în ateliere proprii, dotate la standardele Europene.

Suntem pasionați de siguranța rutieră și credem că produsele și serviciile noastre pot face o diferență semnificativă în promovarea practicilor de conducere sigure. Seriozitatea și cuvântul nostru, care valorează mai mult decât un contract, ne-au dat convingerea că succesul pe termen lung se poate realiza doar prin multă muncă și prin mulțumirea clienților, cu o calitate ireproșabilă, cu prețuri competitive și o servire punctuală, rapidă și politicoasă.

Prin această prezentare a societății, încercăm să contribuim la îmbunătățirea siguranței circulației pe drumurile publice, pentru a aduce semnalizarea rutieră din România la standarde Europene.



# AllInTrafficSafety

Protecting lives at all costs.



AllIn Traffic Safety is a top company specialized in traffic signage and traffic safety solutions. As part of a bigger group of companies, we offer a comprehensive product range and services related to road marking, traffic signage and traffic safety elements.

In just a few years, we have become one of the biggest producers of road signs - MLPAT certificated, representing one of the few societies across the country to offer complete services, such as: production of road signs, mounting of road signs, marketing of signal lights for road traffic closure and trading accessories for traffic safety from stock (cones, lamps, safety vests, etc.). Today, our society is operating on an area of 1000 square meters, in its own workshops, equipped according to European standards.

We are passionate about road safety and we believe that our products and services can make a significant difference in promoting safe driving practices. Our reliability and our word, which means a lot more than just a contract, have given us the assurance that long-term success can only be achieved through hard work and satisfying our clients' needs, with outstanding quality, competitive pricing, as well as a punctual, prompt and polite service.

Through this society presentation, we are aiming to contribute towards the improvement of safety on the public roads, in order to bring the Romanian traffic signage to European standards.



## RS300DX

 **MASINĂ DE PULVERIZAT MMA 2K pentru benzi de autobuz & bicicletă**  
**2K MMA SPRAYING MACHINE for bus & bike lanes**



- Recipient de 121kg pentru MMA (Methyl Methacrylate)
- Recipient de 38kg pentru BPO lichid (lichid Benzoyl Peroxide)
- Capac de recipient din oțel inoxidabil
- Furtun de material dual rezistent la solventi de 8 metri
- Recipient proiectat cu un unghi de 10 grade pentru un flux ușor al materialului către pompa și pentru o curățare ușoară
- Sistem de pompare Rotor-Stator: material rezistent la solventi
- Roți de 38cm pentru o mobilitate ușoară
- Roată față de 12cm cu frână
- Montare cu bilă pentru a conecta la scuterul de conducere a liniei pentru ușurință în transport
- Pistol de 122cm cu un unghi de 30 de grade și curea de umăr pentru transport ușor
- Duza pistolului de pulverizare ușor de instalat și de îndepărtat; nu sunt necesare unelte.

### CARACTERISTICILE NOASTRE RS300DX:

- Compresor cu 3 cilindri pentru debit de aer mare
- Indicator de viteză a pompei MMA și BPO
- Motor Honda de 8,5 CP
- Senzor de flux BPO (ridicat și scăzut)
- Motor hidraulic dublu
- Viteze duble ajustabile pentru controlul volumului de material
- Comutator de control dual pentru pompele remote MMA& BPO de pe pistol
- Fabricat în SUA



Produsul nostru brevetat # (US 11,072,896 B2) & (US 10,626,566 B2) RS300DX, cu tehnologia sa revoluționară, face aplicarea marcajelor rutiere antiderapante pentru traficul rutier cu MMA (Methyl Methacrylate) și BPO (lichid Benzoyl Peroxide) mai ușoară ca niciodată! RS300DX este soluția ideală pentru pictarea benzilor de autobuz și biciclete cu eficiență și precizie remarcabile.

## RS300DX

**MAȘINĂ DE PULVERIZAT MMA 2K pentru benzi de autobuz & bicicletă**




**2K MMA SPRAYING MACHINE for bus & bike lanes**



- 32-gallon hopper for MMA (Methyl Methacrylate)
- 10-gallon hopper for liquid BPO (liquid Benzoyl Peroxide)
- Stainless steel hopper lids
- 25-foot dual solvent resistant material hose
- Hopper designed with a 10-degree angle for easy material flow to the pump and easy clean-up
- Rotor-Stator: solvent resistant material pumping system
- 15-inch wheels for easy mobility
- 5-inch caster front wheel with brakes
- Ball mount to connect to the line driver scooter for ease of transport
- 48-inch pole gun with 30 degree head angel, and shoulder strap for easy carry on
- Easy to install and remove gun spray nozzle; no tools necessary

### OUR RS300DX FEATURES:

- 3 Cyl compressor for high CFM
- MMA & BPO pump speed sensor display
- 8.5 HP Honda engine
- BPO flow sensor (high & low)
- Dual hydraulic motor
- Dual adjustable speeds to allow material volume control adjustment
- 2K MMA & BPO dual remote pump control switch on the gun
- Made in the USA



Our patented # (US 11,072,896 B2) & (US 10,626,566 B2) RS300DX, with its revolutionary technology, makes the application of MMA (Methyl Methacrylate) and BPO (liquid Benzoyl Peroxide) anti-skid road traffic markings easier than ever! The RS300DX is the ultimate solution for bus and bike lane painting jobs with remarkable efficiency and accuracy. The RS300DX will improve performance and help cut costs, guaranteed!



## DELIMITATOARE DELINEATORS

### DELIMITATOARE TPU    TPU DELINEATORS

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| <b>AITS 2030</b><br>DELIMITATOR TPU 30CM<br><i>30CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2045</b><br>DELIMITATOR TPU 45CM<br><i>45CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2070</b><br>DELIMITATOR TPU 70CM<br><i>70CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2075</b><br>DELIMITATOR TPU 75CM<br><i>75CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2100</b><br>DELIMITATOR TPU 100CM<br><i>100CM TPU DELINEATOR</i> |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                               | AITS 2030                                     | AITS 2045                                     | AITS 2070                                     | AITS 2075                                     | AITS 2100                                     |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Material Material             | TPU   | TPU   | TPU   | TPU   | TPU   |
| Greutate Weight               | 0.600 kg                                      | 0.900 kg                                      | 0.950 kg                                      | 1.300 kg                                      | 1.600 kg                                      |
| Diametru stâlp Top Diameter   | Ø 8 cm  | Ø 8 cm  | Ø 7.5 cm                                      | Ø 8 cm  | Ø 8 cm  |
| Diametru bază Bottom Diameter | Ø 20 cm                                       | Ø 20 cm                                       | Ø 18 cm                                       | Ø 20 cm                                       | Ø 24 cm                                       |
| Înălțime Height               | 30 cm   | 45 cm   | 73 cm   | 75 cm   | 100 cm  |
| Culoare Colour                | Portocaliu Orange                             |
| Reflectorizant Reflective     | Metalizat Metallized                          |
| Montaj Montage                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |

### DELIMITATOARE ECO    ECO DELINEATORS

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| <b>AITS 2031</b><br>DELIMITATOR TPU 30CM<br><i>30CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2046</b><br>DELIMITATOR TPU 45CM<br><i>45CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2071</b><br>DELIMITATOR TPU 73CM<br><i>73CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2076</b><br>DELIMITATOR TPU 75CM<br><i>75CM TPU DELINEATOR</i> | <b>AITS 2101</b><br>DELIMITATOR TPU 100CM<br><i>100CM TPU DELINEATOR</i> |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                               | AITS 2031                                     | AITS 2046                                     | AITS 2071                                     | AITS 2076                                     | AITS 2101                                     |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Material Material             | TPU   | TPU   | TPU   | TPU   | TPU   |
| Greutate Weight               | 0.500 kg                                      | 0.750 kg                                      | 0.800 kg                                      | 1 kg  | 1.200 kg                                      |
| Diametru stâlp Top Diameter   | Ø 8 cm  | Ø 8 cm  | Ø 7.5 cm                                      | Ø 8 cm  | Ø 8 cm  |
| Diametru bază Bottom Diameter | Ø 20 cm                                       | Ø 20 cm                                       | Ø 18 cm                                       | Ø 20 cm                                       | Ø 20 cm                                       |
| Înălțime Height               | 30 cm   | 45 cm   | 73 cm   | 75 cm   | 100 cm  |
| Culoare Colour                | Portocaliu Orange                             |
| Reflectorizant Reflective     | Metalizat Metallized                          |
| Montaj Montage                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |

## DELIMITATOARE DELINEATORS

### DELIMITATOARE TPU ( Ø 9-11CM )    TPU DELINEATORS ( Ø 9-11CM )



|                               | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|-------------------------------|---|---|---|
|                               | AITS 2345                                     | AITS 2374                                     | AITS 2375                                     |
| Material Material             | TPU   | TPU   | TPU   |
| Greutate Weight               | 0.950 kg                                      | 1.550 kg                                      | 1.550 kg                                      |
| Diametru stâlp Top Diameter   | Ø 9 cm  | Ø 9 cm  | Ø 9 cm  |
| Diametru bază Bottom Diameter | Ø 22 cm                                       | Ø 22 cm                                       | Ø 22 cm                                       |
| Înălțime Height               | 45 cm   | 75 cm   | 75 cm   |
| Culoare Colour                | Portocaliu Orange                             | Portocaliu Orange                             | Portocaliu Orange                             |
| Reflectorizant Reflective     | Metalizat Metallized                          | Metalizat Metallized                          | Metalizat Metallized                          |
| Montaj Montage                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |

### STÂLPI DELIMITATORI FLEXIBILI    FLEXIBLE POSTS



|                               | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|-------------------------------|---|---|---|
|                               | AITS 2175                                     | AITS 2176                                     | AITS 2177                                     |
| Material Material             | HDPE + PVC                                    | HDPE + PVC                                    | HDPE + PVC                                    |
| Greutate Weight               | 2.200 kg                                      | 2.200 kg                                      | 2.200 kg                                      |
| Diametru stâlp Top Diameter   | Ø 10 cm                                       | Ø 10 cm                                       | Ø 10 cm                                       |
| Diametru bază Bottom Diameter | Ø 24 cm                                       | Ø 24 cm                                       | Ø 24 cm                                       |
| Înălțime Height               | 79 cm   | 79 cm   | 79 cm   |
| Culoare Colour                | Roșu Red                                      | Negru Black                                   | Galben Yellow                                 |
| Reflectorizant Reflective     | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              |
| Montaj Montage                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |



## DELIMITATOARE CU BAZĂ DELINEATORS WITH BASE


### SEPARATOARE DE SENS    LANE SEPARATORS



**AITS 2245**  
DELIMITATOR 45CM CU BAZĂ  
YELLOW BASED 45CM DELINEATOR



**AITS 2200**  
DELIMITATOR 75CM CU BAZĂ  
YELLOW BASED 75CM DELINEATOR



**AITS 2246**  
DELIMITATOR 45CM CU BAZĂ  
RUBBER BASED 45CM DELINEATOR



**AITS 2201**  
DELIMITATOR 75CM CU BAZĂ  
RUBBER BASED 75CM DELINEATOR

| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | AITS 2245                                     | AITS 2200                                     | AITS 2246                                     | AITS 2201                                     |
| Material Material         | PPC + TPU                                     | PPC + TPU                                     | PVC + TPU                                     | PVC + TPU                                     |
| Greutate Weight           | 3.300 kg                                      | 3.900 kg                                      | 15 kg   | 16 kg   |
| Baza Base                 | 100 x 20 x 8 cm                               | 100 x 20 x 8 cm                               | 100 x 21 x 13 cm                              | 100 x 21 x 13 cm                              |
| Delimitator Delineator    | Ø 8 cm, 45 cm                                 | Ø 8 cm, 75 cm                                 | Ø 8 cm, 45 cm                                 | Ø 8 cm, 75 cm                                 |
| Înălțime Height           | 45 cm   | 75 cm   | 45 cm   | 75 cm   |
| Reflectorizant Reflective | Metalizat Metallized                          | Metalizat Metallized                          | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              |
| Culoare Colour            | Portocaliu - Galben<br>Orange - Yellow        | Portocaliu - Galben<br>Orange - Yellow        | Negru - Galben<br>Black - Yellow              | Negru - Galben<br>Black - Yellow              |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

## DELIMITATOARE FĂRĂ BAZĂ    BASELESS DELINEATORS



**AITS 2042**  
DELIMITATOR 45CM  
45CM BASELESS DELINEATOR



**AITS 2072**  
DELIMITATOR 75CM  
75CM BASELESS DELINEATOR



**AITS 2042/B**  
DELIMITATOR 45CM  
45CM BASELESS DELINEATOR




**AITS 2072/B**  
DELIMITATOR 75CM  
75CM BASELESS DELINEATOR

| SPECIFICAȚII TEHNICE          |                      | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                  |                  |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               | AITS 2042            | AITS 2072                | AITS 2042/B      | AITS 2072/B      |
| Material Material             | TPU                  | TPU                      | TPU              | TPU              |
| Greutate Weight               | 0.500 kg             | 0.500 kg                 | 0.900 kg         | 0.900 kg         |
| Diametru stâlp Top Diameter   | Ø 8 cm               | Ø 8 cm                   | Ø 8 cm           | Ø 8 cm           |
| Diametru bază Bottom Diameter | Ø 10 cm              | Ø 10 cm                  | Ø 10 cm          | Ø 10 cm          |
| Înălțime Height               | 45 cm                | 75 cm                    | 45 cm            | 75 cm            |
| Culoare Colour                | Portocaliu Orange    | Portocaliu Orange        | Negru Black      | Negru Black      |
| Reflectorizant Reflective     | Metalizat Metallized | Metalizat Metallized     | Fagure Honeycomb | Fagure Honeycomb |




## DELIMITATOARE CU BAZĂ DELINEATORS WITH BASE

### DELIMITATOARE CU BAZĂ (45CM) RUBBER BASED DELINEATORS (45CM)



|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|---------------------------|---|---|---|
|                           | AITS 2146                                     | AITS 2147                                     | AITS 2148                                     |
| Material Material         | PVC + TPU                                     | PVC + TPU                                     | PVC + TPU                                     |
| Greutate Weight           | 14 kg   | 15 kg   | 16 kg   |
| Baza Base                 | 140 x 24 x 9.5 cm                             | 140 x 24 x 9.5 cm                             | 140 x 24 x 9.5 cm                             |
| Delimitator Delineator    | Ø 8 cm, 45 cm                                 | Ø 8 cm, 45 cm                                 | Ø 8 cm, 45 cm                                 |
| Înălțime Height           | 45 cm   | 45 cm   | 45 cm   |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              |
| Culoare Colour            | Negru - Galben<br>Black - Yellow              | Negru - Galben<br>Black - Yellow              | Negru - Galben<br>Black - Yellow              |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |

### DELIMITATOARE CU BAZĂ (75CM) RUBBER BASED DELINEATORS (75CM)



|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|---------------------------|---|---|---|
|                           | AITS 2141                                     | AITS 2142                                     | AITS 2143                                     |
| Material Material         | PVC + TPU                                     | PVC + TPU                                     | PVC + TPU                                     |
| Greutate Weight           | 15 kg   | 16 kg   | 17 kg   |
| Baza Base                 | 140 x 24 x 9.5 cm                             | 140 x 24 x 9.5 cm                             | 140 x 24 x 9.5 cm                             |
| Delimitator Delineator    | Ø 8 cm, 75 cm                                 | Ø 8 cm, 75 cm                                 | Ø 8 cm, 75 cm                                 |
| Înălțime Height           | 75 cm   | 75 cm   | 75 cm   |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              |
| Culoare Colour            | Negru - Galben<br>Black - Yellow              | Negru - Galben<br>Black - Yellow              | Negru - Galben<br>Black - Yellow              |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |



## INDICATOARE REFUGIU REFUGE SIGNS

### INDICATOARE REFUGIU DIN PLASTIC    PLASTIC REFUGE SIGNS



**AITS 2185**  
INDICATOR REFUGIU 85CM  
85CM REFUGE SIGN



**AITS 2186**  
INDICATOR REFUGIU 85CM  
85CM REFUGE SIGN



**AITS 2195**  
INDICATOR REFUGIU 95CM  
95CM REFUGE SIGN



**AITS 2196**  
INDICATOR REFUGIU 95CM  
95CM REFUGE SIGN

| SPECIFICAȚII TEHNICE          |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
|                               | AITS 2185                                     | AITS 2186                                     | AITS 2195                                     | AITS 2196                                     |
| Material Material             | TPU   | TPU   | TPU   | TPU   |
| Greutate Weight               | 2.200 kg                                      | 2.200 kg                                      | 2.200 kg                                      | 2.200 kg                                      |
| Diametru stâlp Top Diameter   | 85 cm   | 85 cm   | 95 cm   | 95 cm   |
| Diametru bază Bottom Diameter | 20 x 3 cm                                     | 20 x 3 cm                                     | 22 cm   | 22 cm   |
| Înălțime Height               | Ø 20 cm                                       | Ø 20 cm                                       | 20 x 15 cm                                    | 20 x 3 cm                                     |
| Culoare Colour                | Portocaliu Orange                             | Negru Black                                   | Portocaliu Orange                             | Negru Black                                   |
| Reflectorizant Reflective     | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              | Fagure Honeycomb                              |
| Montaj Montage                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |

### ACCESORII DELIMITATOARE    DELINEATOR APPARATUSES



**AITS 2400**  
ACCESORIU DELIMITATOARE  
DELINERATOR APPARATUS



**AITS 2410**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |             | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|--|
|                       | AITS 2400   | AITS 2410                |  |
| Material Material     | PP          | PP                       |  |
| Greutate Weight       | 0.200 kg    | 0.020 kg                 |  |
| Dimensiuni Dimensions | 8 x 8 cm    | -                        |  |
| Culoare Colour        | Negru Black | Alb White                |  |

### DIBLURI ȘI ȘURUBURI    DOWELS AND SCREWS



**AITS 2420**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS



**AITS 2421**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS



**AITS 2422**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS



**AITS 2430**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS



**AITS 2431**  
ACCESORIU LANȚ  
CHAIN APPARATUS

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                      | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | AITS 2420            | AITS 2421                | AITS 2422            | AITS 2430            |
| Material Material     | ST                   | ST                       | ST                   | ST                   |
| Greutate Weight       | 0.056 kg             | 0.062 kg                 | 0.015 kg             | 0.010 kg             |
| Dimensiuni Dimensions | 10 x 100 mm          | 10 x 120 mm              | 10 x 75 mm           | 16 x 85 mm           |
| Culoare Colour        | Metalizat Metallized | Metalizat Metallized     | Metalizat Metallized | N / G Black / Yellow |

## CONURI RUTIERE TRAFFIC CONES

### CONURI ECO ECO CONES

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>AITS 3250/E</b><br>CON ECO 50CM<br>50CM ECO CONE                               | <b>AITS 3252/E</b><br>CON ECO 52CM<br>52CM ECO CONE                               | <b>AITS 3275/E</b><br>CON ECO 75CM<br>75CM ECO CONE                               | <b>AITS 3280/E</b><br>CON ECO 75CM<br>75CM ECO CONE                                 | <b>AITS 3290/E</b><br>CON ECO 90CM<br>90CM ECO CONE                                 |

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS 3250/E         | AITS 3252/E         | AITS 3275/E         | AITS 3280/E         | AITS 3290/E         |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Material Material         | TPE                 | TPE                 | TPE                 | TPE                 | TPE                 |
| Greutate Weight           | 0.950 kg            | 0.900 kg            | 1.550 kg            | 2.350 kg            | 2.400 kg            |
| Baza Base                 | 4 colțuri 4 corners | 6 colțuri 6 corners | 6 colțuri 6 corners | 4 colțuri 4 corners | 4 colțuri 4 corners |
| Dimensiuni Dimensions     | 29 x 50 cm          | 33 x 52 cm          | 43 x 75 cm          | 40 x 75 cm          | 43 x 90 cm          |
| Culoare Colour            | Portocaliu Orange   |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb    |

### ACCESORII CONURI RUTIERE CONE ACCESSORIES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>AITS 3900</b><br>ACCESORIU PENTRU CONURI<br>CONE APPARATUS                       | <b>AITS 3800</b><br>BARĂ PENTRU CONURI<br>CONE BAR                                  | <b>AITS 3800/B</b><br>BARĂ PENTRU CONURI<br>CONE BAR                                 | <b>AITS 3801</b><br>BARĂ PENTRU CONURI<br>CONE BAR                                    |

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       | AITS 3900   | AITS 3800                 | AITS 3800/B                      | AITS 3801                        |
|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Material Material     | PP          | PE + PP                   | PE + PP                          | PE + PP                          |
| Greutate Weight       | 0.060 kg    | 0.400 kg                  | 0.400 kg                         | 0.750 kg                         |
| Dimensiuni Dimensions | 7 x 10 cm   | L 120 - 190 cm            | L 120 - 190 cm                   | L 150 cm                         |
| Culoare Colour        | Negru Black | Roșu + Alb<br>Red + White | Negru + Galben<br>Black + Yellow | Negru + Galben<br>Black + Yellow |

### BAZE PENTRU CONURI RUTIERE CONE BASES

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  | <b>SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> |
| <b>AITS 3950</b><br>BAZĂ PENTRU CONURI<br>CONE BASE                                 | <b>AITS 3951</b><br>BAZĂ PENTRU CONURI<br>CONE BASE                                 |  |
|   |   | <b>AITS 3950</b>                                     |
|   |   | PVC  |
|   |   | 2.800 kg   |
|   |   | 39 x 39 cm   |
|   |   | Negru Black  |
|   |   | <b>AITS 3951</b>                                     |
|   |   | PVC  |
|   |   | 4 kg   |
|   |   | 38 x 38 x 5 cm                                       |
|   |   | Negru Black  |



## CONURI RUTIERE TRAFFIC CONES

### CONURI PVC PVC CONES



**AITS 3250**  
CON PVC 50CM 1,35KG  
50CM PVC CONE 1,35KG



**AITS 3252**  
CON PVC 52CM 1,25KG  
52CM PVC CONE 1,25KG



**AITS 3257**  
CON PVC 52CM 1,7KG  
52CM PVC CONE 1,7KG



**AITS 3200**  
CON AMERICAN 70CM 3,3KG  
70CM AMERICAN CONE 3,3KG




**AITS 3270**  
CON PVC 75CM 2,4KG  
75CM PVC CONE 2,4KG

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS 3250           | AITS 3252           | AITS 3257           | AITS 3200           | AITS 3270           |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Material Material         | PVC                 | PVC                 | PVC                 | PVC                 | PVC                 |
| Greutate Weight           | 1.350 kg            | 1.250 kg            | 1.700 kg            | 3.250 kg            | 2.400 kg            |
| Baza Base                 | 4 colțuri 4 corners | 6 colțuri 6 corners | 6 colțuri 6 corners | 4 colțuri 4 corners | 8 colțuri 8 corners |
| Dimensiuni Dimensions     | 29 x 50 cm          | 33 x 52 cm          | 33 x 52 cm          | 37 x 72 cm          | 40 x 75 cm          |
| Culoare Colour            | Portocaliu Orange   |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb    |

### CONURI PVC PVC CONES




**AITS 3274**  
CON PVC 75CM 2,2KG  
75CM PVC CONE 2,2KG



**AITS 3275**  
CON PVC 75CM 2KG  
75CM PVC CONE 2KG



**AITS 3276**  
CON PVC 75CM 3KG  
75CM PVC CONE 3KG



**AITS 3280**  
CON PVC 75CM 3KG  
75CM PVC CONE 3KG



**AITS 3290**  
CON PVC 90CM 3,3KG  
90CM PVC CONE 3,3KG

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS 3274           | AITS 3275           | AITS 3276           | AITS 3280           | AITS 3290           |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Material Material         | PVC                 | PVC                 | PVC                 | PVC                 | PVC                 |
| Greutate Weight           | 2.200 kg            | 2 kg                | 3 kg                | 3 kg                | 3.300 kg            |
| Baza Base                 | 4 colțuri 4 corners | 6 colțuri 6 corners | 6 colțuri 6 corners | 4 colțuri 4 corners | 4 colțuri 4 corners |
| Dimensiuni Dimensions     | 43 x 75 cm          | 43 x 75 cm          | 43 x 75 cm          | 40 x 75 cm          | 43 x 90 cm          |
| Culoare Colour            | Portocaliu Orange   |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb    |

## CONURI RUTIERE TRAFFIC CONES

### CONURI CU BAZĂ DIN CAUCIUC    RUBBER BASED CONES




**AITS 3550**  
 CON RUTIER 50CM  
 50CM TRAFFIC CONE



**AITS 3575**  
 CON RUTIER 75CM  
 75CM TRAFFIC CONE




**AITS 3590**  
 CON RUTIER 90CM  
 90CM TRAFFIC CONE



**AITS 3600**  
 CON RUTIER 100CM  
 100CM TRAFFIC CONE

|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                      |                  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
|                           | <b>AITS 3550</b>     | <b>AITS 3575</b>         | <b>AITS 3590</b>     | <b>AITS 3600</b> |
| Material Material         | Rubber + HDPE        | Rubber + HDPE            | Rubber + HDPE        | PVC + HDPE       |
| Greutate Weight           | 1.350 kg             | 3 kg                     | 3.900 kg             | 5 kg             |
| Baza Base                 | 37 cm Cauciuc Rubber | 38 cm Cauciuc Rubber     | 53 cm Cauciuc Rubber | 53 cm PVC        |
| Înălțime Height           | 50 cm                | 75 cm                    | 90 cm                | 100 cm           |
| Culoare Colour            | Roșu Red             | Roșu Red                 | Roșu Red             | Roșu Red         |
| Reflectorizant Reflective | Fagure Honeycomb     | Fagure Honeycomb         | Fagure Honeycomb     | Fagure Honeycomb |

### CON RUTIER OCHI DE PISICĂ CAT EYE CONE



**AITS 3700**  
 CON RUTIER OCHI DE PISICĂ  
 CAT EYE TRAFFIC CONE

|                        | SPECIFICAȚII TEHNICE | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                        |                      | <b>AITS 3700</b>         |  |
| Material Material      | PPC + PVC            |                          |  |
| Greutate Weight        | 5.200 kg             |                          |  |
| Baza Base              | 37 cm                |                          |  |
| Înălțime Height        | 58 cm                |                          |  |
| Culoare Colour         | Roșu Red             |                          |  |
| Ochi de pisică Cat eye | 8 bucăți 8 pieces    |                          |  |

### CON RUTIER ECONOMIC    ECONOMIC CONE



**AITS 3500**  
 CON RUTIER ECO  
 ECO TRAFFIC CONE

|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                           |                      | <b>AITS 3500</b>         |  |
| Material Material         | HDPE                 |                          |  |
| Greutate Weight           | 0.650 kg             |                          |  |
| Baza Base                 | 34 cm                |                          |  |
| Înălțime Height           | 50 cm                |                          |  |
| Culoare Colour            | Roșu Red             |                          |  |
| Reflectorizant Reflective | 8 bucăți 8 pieces    |                          |  |




## STÂLPI DE AVERTIZARE WARNING POSTS

### STÂLPI PENTRU PARCARE PARKING POSTS




| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
|   | AITS 4010 | AITS 4020 | AITS 4030 |
| Material <i>Material</i>                      | PPC + PP  | PPC + PP  | PPC + PP  |
| Greutate <i>Weight</i>                        | 5 kg      | 5.500 kg  | 5.500 kg  |
| Diametru bază <i>Base Diameter</i>            | Ø 40 cm   | Ø 40 cm   | Ø 40 cm   |
| Înălțime <i>Height</i>                        | 30 cm     | 75 cm     | 102 cm    |
| Culoare <i>Colour</i>                         | Roșu Red  | Roșu Red  | Roșu Red  |

### STÂLPI AVERTIZARE CU BAZĂ DIN CAUCIUC RUBBER BASED WARNING POSTS



| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | AITS 4055   | AITS 4065   | AITS 4095   | AITS 4125   | AITS 4115   |
| Material <i>Material</i>                      | Rubber + HDPE   |
| Greutate <i>Weight</i>                        | 8 kg  | 7 kg  | 6 kg  | 8.500 kg  | 8.500 kg  |
| Diametru stâlp <i>Post Diameter</i>           | Ø 12 cm   | Ø 6 cm  | Ø 9 cm  | Ø 12 cm   | Ø 11 cm   |
| Înălțime <i>Height</i>                        | 65 cm   | 100 cm  | 100 cm  | 120 cm  | 120 cm  |
| Bază <i>Base</i>                              | Cauciuc Rubber  |
| Culoare <i>Colour</i>                         | Roșu Red  |
| Reflectorizant <i>Reflective</i>              | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective glass foil</i> |

### PANOURI DE AVERTIZARE CAUTION BOARDS



|                                      | AITS 4200         | AITS 4201         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Material <i>Material</i>             | PPC               | PPC               |
| Greutate <i>Weight</i>               | 0.800 kg          | 0.800 kg          |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i>         | 26 x 65 cm        | 26 x 65 cm        |
| Suprafață print <i>Printing area</i> | 23 x 37 cm        | 23 x 37 cm        |
| Culoare <i>Colour</i>                | Galben Yellow     | Galben Yellow     |
| Ochi de pisică <i>Cat eye</i>        | 8 bucăți 8 pieces | 8 bucăți 8 pieces |



## PANOUI PUBLICITARE ADVERTISING BOARDS

### PANOU A A BOARD



**AITS 4500**  
 PANOU A GRI  
 GREY A BOARD

| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|--|--|
|  | <b>AITS 4500</b>                         |
| Material Material                                | HDPE                                     |
| Greutate Weight (empty - filled)                 | 5 kg - 20 kg (gol - plin)                |
| Dimensiuni Dimensions                            | 54 x 93 cm                               |
| Suprafață print Printable area                   | 48 x 74 cm                               |
| Deschizătură Opened width                        | 72 cm                                    |
| Culoare Colour                                   | Gri Grey                                 |
| Lățime Closed width                              | 6 cm                                     |
| Notă Note  | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable |

### CONURI PUBLICITARE ADVERTISING CONES



**AITS 4510**  
 CON CU PANOU PUBLICITAR  
 ADVERTISING BOARD CONE



**AITS 4515**  
 CON CU PANOU PUBLICITAR  
 ADVERTISING BOARD CONE

| SPECIFICAȚII TEHNICE            |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS                 |
|---------------------------------|--|--|
|                                 | <b>AITS 4510</b>                         | <b>AITS 4515</b>                         |
| Material Material               | HDPE                                     | HDPE                                     |
| Greutate Weight                 | 2 kg                                     | 2.5 kg                                   |
| Dimensiuni Dimensions           | 40 x 113 cm                              | 40 x 125 cm                              |
| Panou Board                     | 35 x 43 cm                               | 47 x 55 cm                               |
| Suprafață print Printable area  | 33 x 38 cm                               | 45 x 50 cm                               |
| Culoare Colour                  | Roșu Red                                 | Roșu Red                                 |
| Greutate (plin) Weight (filled) | 9 kg                                     | 10 kg                                    |
| Notă Note                       | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable |

### PANOUI PUBLICITARE ADVERTISING BOARDS



**AITS 4520**  
 PANOU PUBLICITAR GRI  
 GREY ADVERTISING BOARD



**AITS 4525**  
 PANOU PUBLICITAR ROȘU  
 RED ADVERTISING BOARD



**AITS 4530**  
 PANOU PUBLICITAR GRI  
 GREY ADVERTISING BOARD



**AITS 4535**  
 PANOU PUBLICITAR ROȘU  
 RED ADVERTISING BOARD



**AITS 4540**  
 PANOU PUBLICITAR GRI  
 GREY ADVERTISING BOARD

| SPECIFICAȚII TEHNICE            |  |  |  |  |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
|                                 | <b>AITS 4520</b>                         | <b>AITS 4525</b>                         | <b>AITS 4530</b>                         | <b>AITS 4535</b>                         | <b>AITS 4540</b>                         |                          |
| Material Material               | HDPE                                     | HDPE                                     | HDPE                                     | HDPE                                     | HDPE                                     |                          |
| Greutate Weight                 | 3.200 kg                                 | 3.200 kg                                 | 4 kg                                     | 4 kg                                     | 4 kg                                     |                          |
| Dimensiuni Dimensions           | 43 x 34 x 105 cm                         | 43 x 34 x 105 cm                         | 64 x 45 x 94 cm                          | 64 x 45 x 94 cm                          | 60 x 46 x 127 cm                         |                          |
| Suprafață print Printable area  | 41 x 75 cm                               | 41 x 75 cm                               | 45 x 75 cm                               | 45 x 75 cm                               | 50 x 90 cm                               |                          |
| Culoare Colour                  | Gri Grey                                 | Roșu Red                                 | Gri Grey                                 | Roșu Red                                 | Gri Grey                                 |                          |
| Greutate (plin) Weight (filled) | 9 kg                                     | 9 kg                                     | 12 kg                                    | 12 kg                                    | 12 kg                                    |                          |
| Notă Note                       | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable |                          |



## SUPRAFETE TACTILE TACTILE SURFACES

### SUPRAFETE TACTILE DIRECȚIONARE GUIDANCE TACTILE SURFACES

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| <b>AITS 5000</b><br>SUPRAFAȚĂ DIRECȚIONARE<br>GUIDANCE TACTILE SURFACE | <b>AITS 5001</b><br>SUPRAFAȚĂ DIRECȚIONARE<br>GUIDANCE TACTILE SURFACE | <b>AITS 5002</b><br>SUPRAFAȚĂ DIRECȚIONARE<br>GUIDANCE TACTILE SURFACE | <b>AITS 5000/B</b><br>SUPRAFAȚĂ DIRECȚIONARE<br>GUIDANCE TACTILE SURFACE | <b>AITS 5002/B</b><br>SUPRAFAȚĂ DIRECȚIONARE<br>GUIDANCE TACTILE SURFACE |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       | AITS 5000        | AITS 5001        | AITS 5002        | AITS 5000/B      | AITS 5002/B      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material Material     | TPU              | TPU              | TPU              | TPU              | TPU              |
| Greutate Weight       | 0.660 kg         | 0.310 kg         | 0.500 kg         | 0.660 kg         | 0.500 kg         |
| Dimensiuni Dimensions | 40 x 40 x 0.8 cm | 40 x 40 x 0.5 cm | 30 x 30 x 0.8 cm | 40 x 40 x 0.8 cm | 30 x 30 x 0.8 cm |
| Culoare Colour        | Galben Yellow    | Galben Yellow    | Galben Yellow    | Negru Black      | Negru Black      |
| Montaj Montage        | Lipici Glue      |
| Cantitate Quantity    | 1                | 6                | 1                | 1                | 1                |

## SUPRAFETE TACTILE AVERTIZARE WARNING TACTILE SURFACES

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| <b>AITS 5005</b><br>SUPRAFAȚĂ AVERTIZARE<br>WARNING TACTILE SURFACE | <b>AITS 5006</b><br>SUPRAFAȚĂ AVERTIZARE<br>WARNING TACTILE SURFACE | <b>AITS 5007</b><br>SUPRAFAȚĂ AVERTIZARE<br>WARNING TACTILE SURFACE | <b>AITS 5005/B</b><br>SUPRAFAȚĂ AVERTIZARE<br>WARNING TACTILE SURFACE | <b>AITS 5007/B</b><br>SUPRAFAȚĂ AVERTIZARE<br>WARNING TACTILE SURFACE |

#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       | AITS 5005        | AITS 5006        | AITS 5007        | AITS 5005/B      | AITS 5007/B      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material Material     | TPU              | TPU              | TPU              | TPU              | TPU              |
| Greutate Weight       | 0.560 kg         | 0.120 kg         | 0.450 kg         | 0.560 kg         | 0.450 kg         |
| Dimensiuni Dimensions | 40 x 40 x 0.8 cm | 40 x 40 x 0.5 cm | 30 x 30 x 0.8 cm | 40 x 40 x 0.8 cm | 30 x 30 x 0.8 cm |
| Culoare Colour        | Galben Yellow    | Galben Yellow    | Galben Yellow    | Negru Black      | Negru Black      |
| Montaj Montage        | Lipici Glue      |
| Cantitate Quantity    | 1                | 49               | 1                | 1                | 1                |

## BUTONI REFLECTORIZANȚI ROAD STUDS

### BUTONI REFLECTORIZANȚI DIN PLASTIC PLASTIC ROAD STUDS



**AITS 5100**  
 BUTON REFL. CU 4 LENTILE  
 ROAD STUD WITH 4 GLASS



**AITS 5110**  
 BUTON REFL. OVAL  
 OVAL ROAD STUD



**AITS 5120**  
 BUTON REFL. CLASIC  
 CLASSIC ROAD STUD




**AITS 5130**  
 BUTON REFL. 10 X 10 CM  
 10 X 10 CM ROAD STUD

|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | AITS 5100                                     | AITS 5110                                     | AITS 5120                                     | AITS 5130                                     |
| Material Material         | PPC   | PPC   | PPC   | PPC   |
| Greutate Weight           | 0.200 kg                                      | 0.200 kg                                      | 0.200 kg                                      | 0.200 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 9 x 13 x 3 cm                                 |
| Culoare Colour            | Galben Yellow                                 | Galben Yellow                                 | Galben Yellow                                 | Galben Yellow                                 |
| Reflectorizant Reflective | 4 lentile de sticlă<br>4 pieces glass beads   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |



**AITS 5140**  
 BUTON REFL. CU 6 LENTILE  
 ROAD STUD WITH 6 GLASS



**AITS 5170**  
 BUTON REFL. 12 X 14 CM  
 12 X 14 CM ROAD STUD



**AITS 5180**  
 BUTON REFL. 30CM  
 30CM ROAD STUD



**AITS 5160**  
 BUTON REFL. ALUMINIU  
 ALLUMINIUM ROAD STUD

|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE                          | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
|                           | AITS 5140                                     | AITS 5170                                     | AITS 5180                                     | AITS 5160                                     |
| Material Material         | PPC   | PPC   | PPC   | AL  |
| Greutate Weight           | 0.230 kg                                      | 0.115 kg                                      | 0.275 kg                                      | 0.330 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 9 x 13 x 3 cm                                 |
| Culoare Colour            | Galben Yellow                                 | Galben Yellow                                 | Galben Yellow                                 | Gri Grey                                      |
| Reflectorizant Reflective | 6 lentile de sticlă<br>6 pieces glass beads   | 6 ochi de pisică<br>6 pieces cat eye          | 6 lentile de sticlă<br>6 pieces glass beads   | 4 lentile de sticlă<br>4 pieces glass beads   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |



## BUTONI REFLECTORIZANȚI ROAD STUDS

### BUTONI REFLECTORIZANȚI SOLARI    SOLAR ROAD STUDS



**AIT5 5150**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD



**AIT5 5151**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD



**AIT5 5152**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD



**AIT5 5155**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD



**AIT5 5156**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD



**AIT5 5157**  
BUTON REFL. SOLAR  
SOLAR ROAD STUD

| SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | AIT5 5150                                     | AIT5 5151                                     | AIT5 5152                                     | AIT5 5155                                     | AIT5 5156                                     | AIT5 5157                                     |
| Material Material                                | PC + AL                                       |
| Greutate Weight                                  | 0.420 kg                                      | 0.420 kg                                      | 0.420 kg                                      | 0.550 kg                                      | 0.550 kg                                      | 0.550 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions                            | 15 x 12 x 3 cm                                |
| Culoare Colour                                   | Galben Yellow                                 | Roșu Red                                      | Albastru Blue                                 | Galben Yellow                                 | Roșu Red                                      | Albastru Blue                                 |
| Reflectozișor Reflective                         | 5.4 x 6 cm<br>3V 0.4W NI-MH                   |
| Montaj Montage                                   | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |
| LED  | 6 LED   | 6 LED   | 6 LED   | 6 LED   | 6 LED   | 6 LED   |
| Baterie Battery                                  | AA 1000 mA/h 1.2V                             |

### BAZE PENTRU UMBRELE    UMBRELLA BASES




**AIT5 4560**  
BAZĂ PENTRU UMBRELĂ 16L  
16L UMBRELLA BASE



**AIT5 4561**  
BAZĂ PENTRU UMBRELĂ 22L  
22L UMBRELLA BASE

| SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |
|--|--|--|
|  | AIT5 4560                                | AIT5 4561                                |
| Material Material                                | HDPE                                     | HDPE                                     |
| Greutate Weight                                  | 0.800 kg                                 | 1 kg                                     |
| Greutate (plin) Weight (filled)                  | 16 kg                                    | 22 kg                                    |
| Culoare Colour                                   | Negru Black                              | Negru Black                              |
| Notă Note  | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable | Poate fi umplut cu apă<br>Water fillable |

### STÂLPÎ PENTRU STEAGURI    FLAG POLES



**AIT5 4570**  
STÂLP PENTRU STEAG 3M  
3M FLAGPOLE



**AIT5 4571**  
STÂLP PENTRU STEAG 4M  
4M FLAGPOLE



**AIT5 4572**  
STÂLP PENTRU STEAG 5M  
5M FLAGPOLE

## LIMITATOARE DE VITEZĂ DIN PLASTIC PLASTIC SPEED BUMPS

### LIMITATOR DE VITEZĂ DIN PLASTIC



### PLASTIC SPEED BUMP

| SPECIFICAȚII TEHNICE |            | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|----------------------|------------|---|---|
|                      |            | AITS 5200                                     | AITS 5201                                     |
| Material             | PPC        | PPC   | PPC   |
| Greutate             | Weight     | 1.230 kg                                      | 0.180 kg                                      |
| Dimensiuni           | Dimensions | 30 x 33 x 2.5 cm                              | 30 x 10 x 2.5 cm                              |
| Culoare              | Colour     | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Reflectorizant       | Reflective | 6 ochi de pisică<br>6 pieces cat eye          | -   |
| Montaj               | Montage    | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ DE MARE IMPACT

### HIGH EFFECTIVE SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE |            | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|----------------------|------------|---|---|
|                      |            | AITS 5250                                     | AITS 5251                                     |
| Material             | Material   | PPC   | PPC   |
| Greutate             | Weight     | 1.300 kg                                      | 0.300 kg                                      |
| Dimensiuni           | Dimensions | 25 x 35 x 5 cm                                | 25 x 10 x 5 cm                                |
| Culoare              | Colour     | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Reflectorizant       | Reflective | 6 ochi de pisică<br>6 pieces cat eye          | -   |
| Montaj               | Montage    | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ 50 X 50 CM

### 50 X 50 CM SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE |            | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|----------------------|------------|---|---|
|                      |            | AITS 5280                                     | AITS 5281                                     |
| Material             | Material   | PPC   | PPC   |
| Greutate             | Weight     | 3 kg  | 1.100 kg                                      |
| Dimensiuni           | Dimensions | 50 x 50 x 4.5 cm                              | 50 x 25 x 4.5 cm                              |
| Culoare              | Colour     | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Reflectorizant       | Reflective | 6 ochi de pisică<br>6 pieces cat eye          | -   |
| Montaj               | Montage    | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ SOLAR 50 X 50 CM

### 50 X 50 CM SOLAR SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE |            | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|----------------------|------------|---|---|
|                      |            | AITS 5282                                     | AITS 5281                                     |
| Material             | Material   | PPC   | PPC   |
| Greutate             | Weight     | 3 kg  | 0.110 kg                                      |
| Dimensiuni           | Dimensions | 50 x 50 x 4.5 cm                              | 50 x 25 x 4.5 cm                              |
| Culoare              | Colour     | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Montaj               | Montage    | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |
| LED                  |            | Ø5 mm 3+3 LEDS                                | -   |
| Baterie              | Battery    | AA2000 mAh 1.2V Ni-MH                         | -   |
| Solar                |            | 54x60mm 3V 0.4W Ni-MH                         | -   |

## LIMITATOARE DE VITEZĂ DIN CAUCIUC RUBBER SPEED BUMPS

### LIMITATOR DE VITEZĂ CAUCIUC 30 X 33 CM 30 X 33 CM RUBBER SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5330                                     | AITS 5331                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 3.600 kg                                      | 1.500 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 30 x 33 x 4 cm                                | 30 x 15 x 4 cm                                |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 2 reflectorizante<br>2 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ CAUCIUC 30 X 50 CM 30 X 50 CM RUBBER SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE  |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|-----------------------|---|---|
|                       | AITS 5350                                     | AITS 5351                                     |
| Material Material     | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight       | 6 kg  | 1.500 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions | 30 x 50 x 4.5 cm                              | 30 x 25 x 4.5 cm                              |
| Culoare Colour        | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Montaj Montage        | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ 40 X 50 CM (2 REFL.) 40 X 50 CM SPEED BUMP (2 REFL.)



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5450                                     | AITS 5451                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 6.500 kg                                      | 3 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 40 x 50 x 4.5 cm                              | 40 x 25 x 4.5 cm                              |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 2 reflectorizante<br>2 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ CAUCIUC 40 X 50 CM 40 X 50 CM RUBBER SPEED BUMP



| SPECIFICAȚII TEHNICE  |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|-----------------------|---|---|
|                       | AITS 5455                                     | AITS 5456                                     |
| Material Material     | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight       | 6 kg  | 2.200 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions | 40 x 50 x 5 cm                                | 40 x 25 x 5 cm                                |
| Culoare Colour        | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Montaj Montage        | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

## LIMITATOARE DE VITEZĂ DIN CAUCIUC RUBBER SPEED BUMPS

### LIMITATOR DE VITEZĂ 2 OCHI DE PISICĂ RUBBER SPEED BUMP 2 CAT EYES




| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5540                                     | AITS 5541                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 6.500 kg                                      | 0.180 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 40 x 50 x 5 cm                                | 40 x 30 x 5 cm                                |
| Culoare Colour            | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Reflectorizant Reflective | 2 ochi de pisică<br>2 pieces cat eye          | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ 4 REFLECT. RUBBER SPEED BUMP 4 REFLECTORS




| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5545                                     | AITS 5546                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 7.500 kg                                      | 3 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 40 x 50 x 4 cm                                | 40 x 30 x 4 cm                                |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 4 reflectorizante<br>4 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ 4 REFLECT. RUBBER SPEED BUMP 4 REFLECTORS



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5550                                     | AITS 5551                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 8.500 kg                                      | 3 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 50 x 50 x 4.5 cm                              | 50 x 25 x 4.5 cm                              |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 4 reflectorizante<br>4 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |

### LIMITATOR DE VITEZĂ 6 REFLECT. RUBBER SPEED BUMP 6 REFLECTORS



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5650                                     | AITS 5651                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 9 kg  | 6 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 60 x 50 x 4.5 cm                              | 60 x 30 x 4.5 cm                              |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 6 reflectorizante<br>6 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |



## LIMITATOARE DE VITEZĂ DIN CAUCIUC RUBBER SPEED BUMPS

### LIMITATOR DE VITEZĂ 8 REFLECT. RUBBER SPEED BUMP 8 REFLECTORS



**AITS 5590**  
LIMIT. VITEZĂ CAUCIUC 90 X 50 CM  
90 X 50 CM RUBBER SPEED BUMP




**AITS 5591**  
CAPĂT LIMITATOR VITEZĂ  
SPEED BUMP END

| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5590                                     | AITS 5591                                     |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                |
| Greutate Weight           | 21 kg   | 10 kg   |
| Dimensiuni Dimensions     | 90 x 50 x 5.5 cm                              | 90 x 25 x 5.5 cm                              |
| Culoare Colour            | Galben - Negru<br>Yellow - Black              | Galben - Negru<br>Yellow - Black              |
| Reflectorizant Reflective | 8 reflectorizante<br>8 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 8 dibluri + 8 șuruburi<br>8 dowels + 8 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |

## LIMITATOARE DE VITEZĂ CU ȚEPI SNARE BUMPS



**AITS 5700**  
LIMIT. VITEZĂ DIN FIER CU ȚEPI  
IRON SNARE BUMP



**AITS 5701**  
CAPĂT LIMITATOR VITEZĂ  
SNARE BUMP END

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|-----------------------|---|---|
|                       | AITS 5700                                     | AITS 5701                                     |
| Material Material     | Fier Iron                                     | Fier Iron                                     |
| Greutate Weight       | 15 kg   | 2 kg  |
| Dimensiuni Dimensions | 42 x 50 x 5 cm                                | 42 x 13 x 5 cm                                |
| Culoare Colour        | Galben<br>Yellow                              | Galben<br>Yellow                              |
| Montaj Montage        | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |



**AITS 5750**  
LIMIT. VITEZĂ DIN PLASTIC CU ȚEPI  
PLASTIC SNARE BUMP



**AITS 5751**  
CAPĂT LIMITATOR VITEZĂ  
SNARE BUMP END

| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |
|---------------------------|---|---|
|                           | AITS 5750                                     | AITS 5751                                     |
| Material Material         | PPC+Fier PPC+Iron                             | PPC   |
| Greutate Weight           | 7.300 kg                                      | 0.700 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 50 x 50 x 6 cm                                | 50 x 9 x 6 cm                                 |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective | 2 reflectorizante<br>2 reflectors             | -   |
| Montaj Montage            | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 2 dibluri + 2 șuruburi<br>2 dowels + 2 screws |



**AITS 5780**  
LIMIT. VITEZĂ DIN FIER CU ȚEPI (1M)  
IRON SNARE BUMP (1M)

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|-----------------------|---|--------------------------|
|                       | AITS 5780                                   |                          |
| Material Material     | Fier Iron                                   |                          |
| Greutate Weight       | 50 kg                                       |                          |
| Dimensiuni Dimensions | 40 x 100 x 50 cm                            |                          |
| Culoare Colour        | Negru<br>Black                              |                          |
| Cursă Snare           | 10 țepi<br>10 pieces                        |                          |
| Montaj Montage        | Betonare sub podea<br>Underfloor concreting |                          |

## LIMITATOARE DE VITEZĂ DIN CAUCIUC RUBBER SPEED BUMPS

### PROTECȚII PENTRU CABLURI CABLE PROTECTORS



| SPECIFICAȚII TEHNICE         |                                   | TECHNICAL SPECIFICATIONS          |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                              | AITS 5825                         | AITS 5835                         | AITS 5855                         |
| Material Material            | PPC+Cauciuc Rubber                | PPC+Cauciuc Rubber                | PPC+Cauciuc Rubber                |
| Greutate Weight              | 8.5 kg                            | 24.5 kg                           | 19.5 kg                           |
| Dimensiuni Dimensions        | 25 x 100 x 4.5 cm                 | 50 x 90 x 7 cm                    | 50 x 90 x 5.5 cm                  |
| Canal Channel                | 2                                 | 3                                 | 5                                 |
| Adâncime canal Channel depth | 3 x 3 cm                          | 5 x 5 cm                          | 3 x 3 cm                          |
| Culoare Colour               | Negru - Galben<br>Black - Yellow  | Negru - Galben<br>Black - Yellow  | Negru - Galben<br>Black - Yellow  |
| Montaj Montage               | Modular<br>Lockable to next piece | Modular<br>Lockable to next piece | Modular<br>Lockable to next piece |

## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### PROTECȚII DIN CAUCIUC PENTRU PEREȚE RUBBER WALL GUARDS



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS               |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | AITS 6000                              | AITS 6001                              | AITS 6002                              | AITS 6020                              |
| Material Material         | Cauciuc Rubber                         | Cauciuc Rubber                         | PVC                                    | Cauciuc Rubber                         |
| Greutate Weight           | 2.500 kg                               | 2.100 kg                               | 2 kg                                   | 3.100 kg                               |
| Dimensiuni Dimensions     | 12 x 12 x 80 cm                        | 12 x 12 x 80 cm                        | 10 x 10 x 80 cm                        | 20 x 80 cm                             |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black                         | Negru<br>Black                         | Negru<br>Black                         | Negru<br>Black                         |
| Reflectorizant Reflective | 4 Fagure<br>4 Honeycomb                | 4 Fagure<br>4 Honeycomb                | 8 Fagure<br>8 Honeycomb                | 4 Fagure<br>4 Honeycomb                |
| Montaj Montage            | 6 șuruburi plastic<br>6 plastic screws |



## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### OPRITOARE STOPPERS



**AITS 6055**

OPRITOR DIN CAUCIUC 55CM  
55CM RUBBER WHEEL STOPPER



**AITS 6060**

OPRITOR DIN CAUCIUC 60CM  
60CM RUBBER WHEEL STOPPER

#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | <b>AITS 6055</b>                           | <b>AITS 6060</b>                           |
|---------------------------|--|--|
| Material Material         | Cauciuc Rubber                             | Cauciuc Rubber                             |
| Greutate Weight           | 4.500 kg                                   | 4.500 kg                                   |
| Dimensiuni Dimensions     | 55 x 16 x 10 cm                            | 60 x 12 x 10 cm                            |
| Culoare Colour            | Negru Black                                | Galben - Negru Yellow - Black              |
| Reflectorizant Reflective | 2 bucăți 2 pieces                          | 3 bucăți 3 pieces                          |
| Montaj Montage            | 2 dibluri + 2 șuruburi 2 dowels + 2 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi 3 dowels + 3 screws |



**AITS 6165**

OPRITOR DIN CAUCIUC 165CM  
165CM RUBBER WHEEL STOPPER



**AITS 6180**

OPRITOR DIN CAUCIUC 183CM  
183CM RUBBER WHEEL STOPPER



**AITS 6181**

OPRITOR DIN PVC 183CM  
183CM PVC WHEEL STOPPER

#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | <b>AITS 6165</b>                              | <b>AITS 6180</b>                                  | <b>AITS 6181</b>                                  |
|---------------------------|---|---|---|
| Material Material         | Cauciuc Rubber                                | Cauciuc Rubber                                    | PVC   |
| Greutate Weight           | 18.500 kg                                     | 18.000 kg   | 17.000 kg   |
| Dimensiuni Dimensions     | 165 x 16 x 10 cm                              | 183 x 15 x 10 cm                                  | 183 x 15 x 10 cm                                  |
| Culoare Colour            | Negru Black                                   | Negru Black                                       | Negru Black                                       |
| Reflectorizant Reflective | 8 bucăți 8 pieces                             | 8 bucăți 8 pieces                                 | 8 bucăți 8 pieces                                 |
| Montaj Montage            | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws     | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws     |
| Notă Note                 | -   | Este format din 2 părți<br>It consists of 2 parts | Este format din 2 părți<br>It consists of 2 parts |



**AITS 6100**

SEPARATOR DE BANDĂ DIN PLASTIC  
PLASTIC LANE SEPARATOR



**AITS 6101**

SEPARATOR DE BANDĂ DIN PVC  
PVC LANE SEPARATOR

#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | <b>AITS 6100</b>                              | <b>AITS 6101</b>                              |
|---------------------------|---|---|
| Material Material         | PPC   | PVC   |
| Greutate Weight           | 3 kg  | 6.500 kg                                      |
| Dimensiuni Dimensions     | 100 x 20 x 8 cm                               | 100 x 15 x 6 cm                               |
| Culoare Colour            | Galben Yellow                                 | Negru Black                                   |
| Reflectorizant Reflective | 2 bucăți 2 pieces                             | 2 bucăți 2 pieces                             |
| Montaj Montage            | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws |

## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### OPRITOARE DIN FIER / IRON WHEEL STOPPERS



**AITS 6160**

OPRITOR GALBEN DIN FIER Ø60  
 Ø60 YELLOW IRON WHEEL STOPPER

**AITS 6160/B**

OPRITOR NEGRU DIN FIER Ø60  
 Ø60 BLACK IRON WHEEL STOPPER

**AITS 6176**

OPRITOR GALBEN DIN FIER Ø76  
 Ø76 YELLOW IRON WHEEL STOPPER

**AITS 6176/B**

OPRITOR NEGRU DIN FIER Ø76  
 Ø76 BLACK IRON WHEEL STOPPER


| SPECIFICAȚII TEHNICE      |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|---------------------------|---|---|---|
|                           | AITS 6160                                     | AITS 6160/B                                   | AITS 6176                                     |
| Material Material         | Fier Iron                                     | Fier Iron                                     | Fier Iron                                     |
| Greutate Weight           | 5 kg  | 5 kg  | 8 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 180 cm, h 10.5 cm                             | 180 cm, h 10.5 cm                             | 180 cm, h 13 cm                               |
| Diametru Diameter         | Ø60 x 2 mm                                    | Ø60 x 2 mm                                    | Ø76 x 2 mm                                    |
| Culoare Colour            | Galben Yellow                                 | Negru Black                                   | Galben Yellow                                 |
| Reflectorizant Reflective | 3 bucăți 3 pieces                             | 3 bucăți 3 pieces                             | 3 bucăți 3 pieces                             |
| Montaj Montage            | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws |

### SUPORȚI PARCARE BICICLETE / BICYCLE PARKING STANDS




**AITS 6190**

SUPORT PARCARE 3 BICICLETE  
 3 BICYCLES STAND PARKING



**AITS 6191**

SUPORT PARCARE 4 BICICLETE  
 4 BICYCLES STAND PARKING



**AITS 6192**

SUPORT PARCARE 5 BICICLETE  
 5 BICYCLES STAND PARKING



**AITS 6193**

SUPORT PARCARE 6 BICICLETE  
 6 BICYCLES STAND PARKING

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |   |
|-----------------------|---|---|---|
|                       | AITS 6190                                     | AITS 6191                                     | AITS 6192                                     |
| Material Material     | Fier Galvanizat<br>Galvanized Iron            | Fier Galvanizat<br>Galvanized Iron            | Fier Galvanizat<br>Galvanized Iron            |
| Greutate Weight       | 16 kg   | 21 kg   | 25 kg   |
| Dimensiuni Dimensions | 40 x 105 cm                                   | 40 x 140 cm                                   | 40 x 175 cm                                   |
| Culoare Colour        | Gri Grey                                      | Gri Grey                                      | Gri Grey                                      |
| Montaj Montage        | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws | 6 dibluri + 6 șuruburi<br>6 dowels + 6 screws |



## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### BLOCATOARE PARCARE LOCKABLE BARRIERS



**AITS 6200**  
BLOCATOR PARCARE U  
U SHAPE LOCKABLE BARRIER




**AITS 6201**  
BLOCATOR PARCARE AUTOM.  
U SELF LOCKABLE BARRIER



**AITS 6210**  
BLOCATOR PARCARE AUTOM.  
O SELF LOCKABLE BARRIER



**AITS 6250**  
BLOCATOR PARCARE  
LOCKABLE BARRIER



**AITS 6255**  
BARIERĂ PARCARE  
PARKING BARRIER

| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | AITS 6200  | AITS 6201  | AITS 6210  | AITS 6250  |
| Material Material                             | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |
| Greutate Weight                               | 3 kg   | 3 kg   | 3 kg   | 4.5 kg   |
| Dimensiuni Dimensions                         | 40 x 50 cm   | 40 x 50 cm   | 16 x 30 x 70 cm  | 60 cm  |
| Culoare Colour                                | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Negru Black  |
| Montaj Montage                                | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws                  | 3 dibluri + 3 șuruburi<br>3 dowels + 3 screws                  | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  |



**AITS 6246**  
BLOCATOR PARCARE 4 X 6  
4 X 6 LOCKABLE BARRIER



**AITS 6270**  
BLOCATOR PARCARE CU BAZĂ  
LOCKABLE BARRIER WITH BASE



**AITS 6288**  
BLOCATOR PARCARE 8 X 8  
8 X 8 LOCKABLE BARRIER



**AITS 6289**  
BLOCATOR PARCARE AUTOM. 8 X 8  
8 X 8 SELF LOCKABLE BARRIER

| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | AITS 6246  | AITS 6270  | AITS 6288  | AITS 6289  |
| Material Material                             | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |
| Greutate Weight                               | 2 kg   | 3 kg   | 3 kg   | 3 kg   |
| Dimensiuni Dimensions                         | 4 x 6 x 76 cm  | 8 x 8 x 76 cm  | 8 x 8 x 76 cm  | 8 x 8 x 76 cm  |
| Culoare Colour                                | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Galben Yellow  |
| Montaj Montage                                | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws                  |

## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS


### STÂLPI PIETONALI PEDESTRIAN POSTS



**AITS 6301**  
 STÂLP CTP  
 CTP POST



**AITS 6301/S**  
 STÂLP CTP  
 CTP POST



**AITS 6310**  
 STÂLP DE GHIDARE 165CM  
 ROAD SIDE POLE 165CM



**AITS 6304**  
 STÂLP OMEGA  
 OMEGA POST

| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |                                    |
|---|--|--|--|------------------------------------|
|   | AITS 6301                              | AITS 6301/S                            | AITS 6310                              | AITS 6304                          |
| Material Material                             | Fibră de sticlă<br>Fiberglass          | Fibră de sticlă<br>Fiberglass          | HDPE                                   | Fier galvanizat<br>Galvanized iron |
| Greutate Weight                               | 0.800 kg                               | 0.800 kg                               | 0.900 kg                               | 10 kg                              |
| Dimensiuni Dimensions                         | 10 x 0.3 x 130 cm                      | 10 x 0.3 x 130 cm                      | 10 x 7 x 165 cm                        | 10 x 300 x 0.3 cm                  |
| Culoare Colour                                | Alb White                              | Galben Yellow                          | Alb White                              | Gri Grey                           |
| Reflectorizant Reflective                     | 2 bucăți<br>2 pieces                   | 2 bucăți<br>2 pieces                   | 2 bucăți<br>2 pieces                   | -                                  |
| Montaj Montage                                | Îngropat în pământ<br>Buried in ground | Îngropat în pământ<br>Buried in ground | Îngropat în pământ<br>Buried in ground | -                                  |
| Diametru găuri Hole diam.                     |  |  |  | Ø1 cm                              |
| Distanță găuri Hole distance                  |  |  |  | 2 cm                               |

### STÂLPI COMPOZIT COMPOSITE POSTS



**AITS 6299**  
 STÂLP COMPOZIT 65CM  
 65CM COMPOSITE POST



**AITS 6300**  
 STÂLP COMPOZIT 47CM  
 47CM COMPOSITE POST

| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |   |
|---|---|---|
|   | AITS 6299                                     | AITS 6300                                     |
| Material Material                             | Compozit Composite                            | Compozit Composite                            |
| Greutate Weight                               | 11 kg   | 10 kg   |
| Dimensiuni Dimensions                         | 25 x 25 x 67 cm                               | 25 x 25 x 49 cm                               |
| Culoare Colour                                | Negru<br>Black                                | Negru<br>Black                                |
| Reflectorizant Reflective                     | 1 bucată<br>1 piece                           | 1 bucată<br>1 piece                           |
| Montaj Montage                                | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws | 4 dibluri + 4 șuruburi<br>4 dowels + 4 screws |



## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### STÂLPI FICȘI DIN FIER    IRON FIXED POSTS



| SPECIFICAȚII TEHNICE      |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS                                       |  |
|---------------------------|--|--|--|
|                           | AITS 6302  | AITS 6303  |  |
| Material Material         | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |  |
| Greutate Weight           | 6 kg   | 5 kg   |  |
| Dimensiuni Dimensions     | 16 x 75 cm, Ø10 cm   | 16 x 75 cm, Ø10 cm   |  |
| Culoare Colour            | Verde<br><i>Green</i>  | Verde<br><i>Green</i>  |  |
| Reflectorizant Reflective | 2 fagure<br><i>2 honeycomb</i>                                 | 2 fagure<br><i>2 honeycomb</i>                                 |  |
| Montaj Montage            | -  | 3 dibluri + 3 șuruburi<br><i>3 dowels + 3 screws</i>           |  |



| SPECIFICAȚII TEHNICE  |  |  |  |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
|                       | AITS 6305  | AITS 6306  | AITS 6307  | AITS 6308  |                          |  |  |  |  |
| Material Material     | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |                          |  |  |  |  |
| Greutate Weight       | 5 kg   | 5 kg   | 4 kg   | 5 kg   |                          |  |  |  |  |
| Dimensiuni Dimensions | 13 x 75 cm, Ø76 mm   | 13 x 75 cm, Ø76 mm   | 13 x 45 cm, Ø89 mm   | 13 x 75 cm, Ø70 mm   |                          |  |  |  |  |
| Culoare Colour        | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Negru Black  | Galben Yellow  |                          |  |  |  |  |
| Montaj Montage        | 4 dibluri + 4 șuruburi<br><i>4 dowels + 4 screws</i>           | 4 dibluri + 4 șuruburi<br><i>4 dowels + 4 screws</i>           | 3 dibluri + 3 șuruburi<br><i>3 dowels + 3 screws</i>           | 3 dibluri + 3 șuruburi<br><i>3 dowels + 3 screws</i>           |                          |  |  |  |  |

## PRODUSE PENTRU PARCARE AUTOPARK PRODUCTS

### BARIERE DIN METAL    METAL GUARD BARRIERS



| SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | AITS 6350  | AITS 6351  | AITS 6352  |
| Material <i>Material</i>                         | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |
| Greutate <i>Weight</i>                           | 7 kg   | 7 kg   | 8 kg   |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i>                     | 13 x 100 x 45 cm   | 13 x 104 x 45 cm   | 13 x 150 x 45 cm   |
| Culoare <i>Colour</i>                            | Galben Yellow  | Galben Yellow  | Galben Yellow  |
| Montaj <i>Montage</i>                            | 6 dibluri + 6 șuruburi<br><i>6 dowels + 6 screws</i>           | 8 dibluri + 8 șuruburi<br><i>8 dowels + 8 screws</i>           | 8 dibluri + 8 șuruburi<br><i>8 dowels + 8 screws</i>           |



| SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | AITS 6353  | AITS 6354  | AITS 6355  | AITS 6356  | AITS 6357  |
| Material <i>Material</i>                         | Fier vopsit electrostatic<br><i>Electrostatic painted iron</i> |
| Greutate <i>Weight</i>                           | 5 kg   | 4 kg   | 8.5 kg   | 5 kg   | 5 kg   |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i>                     | 60 x 60 x 50 cm  | 60 x 30 x 50 cm  | 20 x 30 cm   | 75 x 35 x 75 cm  | 52 x 52 x 60 cm  |
| Culoare <i>Colour</i>                            | Galben Yellow  |
| Montaj <i>Montage</i>                            | 9 dibluri + 9 șuruburi<br><i>9 dowels + 9 screws</i>           | 8 dibluri + 8 șuruburi<br><i>8 dowels + 8 screws</i>           | 4 dibluri + 4 șuruburi<br><i>4 dowels + 4 screws</i>           | 9 dibluri + 9 șuruburi<br><i>9 dowels + 9 screws</i>           | 8 dibluri + 8 șuruburi<br><i>8 dowels + 8 screws</i>           |
| Grosime <i>Thickness</i>                         | Ø60 mm   | Ø60 mm   | 2 mm   | Ø60 mm   | Ø60 mm, Ø48 mm   |



## OGLINZI MIRRORS

### OGLINZI CONVEXE DREPTUNGHIALE    RECTANGULAR CONVEX MIRRORS



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| Cod<br>Code                                      | Diametru<br>Diameter | Greutate<br>Weight |
| AITS TM64  | 400 x 600 mm         | 3.81 kg            |
| AITS TM68  | 600 x 800 mm         | 6.93 kg            |
| AITS TM810                                       | 800 x 1000 mm        | 9.85 kg            |

### OGLINZI CONVEXE ROTUNDE    ROUND CONVEX MIRRORS



| SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |  |
|--|---|--|
|  | AITS 6460   | AITS 6480  |
| Material Material                                | Lentilă acril + ramă PPC<br>Acrylic lens + PPC frame  | Lentilă acril + ramă PPC<br>Acrylic lens + PPC frame |
| Greutate Weight                                  | 4 kg  | 5 kg   |
| Dimensiuni Dimensions                            | 60 cm   | 80 cm  |
| Culoare Colour                                   | Galben + Negru<br>Yellow + Black  | Galben + Negru<br>Yellow + Black                     |
| Reflectorizant Reflective                        | M Ø8 cu aparat special, montare pe stâlp Ø50 - Ø70<br>M Ø8 special apparatus, Ø50 with Ø70 inter pole mount |  |



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | AITS 6400                          |
| Material Material                                | Fier galvanizat<br>Galvanized iron |
| Greutate Weight                                  | 10 kg                              |
| Dimensiuni Dimensions                            | 300 cm, Ø60, 2 mm                  |
| Culoare Colour                                   | Gri<br>Grey                        |



| Cod<br>Code | Diametru<br>Diameter | Greutate<br>Weight |
|-------------|----------------------|--------------------|
| AITS U30    | 300 mm               | 0.90 kg            |
| AITS U40    | 400 mm               | 1.70 kg            |
| AITS U50    | 500 mm               | 2.40 kg            |
| AITS U60    | 600 mm               | 3.10 kg            |
| AITS U70    | 700 mm               | 4.30 kg            |
| AITS U80    | 800 mm               | 5.50 kg            |
| AITS U90    | 900mm                | 7.10 kg            |

## LANȚURI CHAINS

### LANȚURI DIN PLASTIC PLASTIC CHAINS



|                   | SPECIFICAȚII TEHNICE               |                                    | TECHNICAL SPECIFICATIONS           |                                    |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   | AITS 6666/SS                       | AITS 6666/KB                       | AITS 6668/SS                       | AITS 6668/KB                       |
| Culoare Colour    | Galben - Negru<br>Yellow - Black   | Roșu - Alb<br>Red - White          | Galben - Negru<br>Yellow - Black   | Roșu - Alb<br>Red - White          |
| Material Material | PE                                 | PE                                 | PE                                 | PE                                 |
| Greutate Weight   | 10 kg                              | 10 kg                              | 12 kg                              | 12 kg                              |
| Grosime Thickness | 6 mm                               | 6 mm                               | 8 mm                               | 8 mm                               |
| Lungime Length    | O cutie cu 100 m<br>100 m in a box | O cutie cu 100 m<br>100 m in a box | O cutie cu 100 m<br>100 m in a box | O cutie cu 100 m<br>100 m in a box |

## BARIERE BARRIERS

### BARIERE TIP ACORDEON ACCORDION BARRIERS



|                                       | SPECIFICAȚII TEHNICE   |  |                      | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
|                                       | AITS 7001  | AITS 7002  | AITS 7005            |                          |
| Material Material                     | HDPE   | HDPE   | AL                   |                          |
| Greutate Weight                       | 6 kg   | 2 kg   | 20 kg                |                          |
| Dimensiuni Închis Closed Dimensions   | 14 x 46 x 110 cm   | 25 x 36 x 97 cm  | 40 x 47 x 120 cm     |                          |
| Dimensiuni Extins Extended Dimensions | 240 x 46 x 110 cm  | 250 x 36 x 97 cm   | 200 x 47 x 120 cm    |                          |
| Culoare Colour                        | Roșu Red   | Galben Yellow  | Gri Grey             |                          |
| Greutate Maximă Full Weight           | 17 kg  | 9 kg   | -                    |                          |
| Montaj Montage                        | Portabil, poate fi umplut cu apă<br>Portable, water fillable | Portabil, poate fi umplut cu apă<br>Portable, water fillable | Portabil<br>Portable |                          |



## BARIERE BARRIERS

### BARIERE PENTRU TRAFIC    TRAFFIC BARRIERS



| SPECIFICAȚII TEHNICE          |   | TECHNICAL SPECIFICATIONS                      |  |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               | AITS 7120                                     | AITS 7121                                     |  |
| Material Material             | PPC + PVC + HDPE                              | PPC + PVC + HDPE                              |  |
| Greutate Weight               | 20 kg   | 25 kg   |  |
| Dimensiuni Dimensions         | 215 x 120 cm                                  | 210 x 120 cm                                  |  |
| Culoare Colour                | Roșu<br>Red                                   | Roșu<br>Red                                   |  |
| Reflectorizant Reflective     | Stâlpi + indicatoare<br>Posts + traffic signs | Stâlpi + indicatoare<br>Posts + traffic signs |  |
| Montaj Montage                | Portabil, montabil<br>Portable, mountable     | Portabil, montabil<br>Portable, mountable     |  |
| Suprafață print Printing area | 30 x 80 cm                                    | 75 x 120 cm                                   |  |

### BARIERE TIP PANOU    PANEL BARRIERS



| SPECIFICAȚII TEHNICE          |  | TECHNICAL SPECIFICATIONS                 |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|                               | AITS 7150                                | AITS 7151                                | AITS 7152                                | AITS 7153                                |
| Material Material             | PPC + PVC                                | PPC + PVC                                | PPC + PVC                                | PPC + PVC                                |
| Greutate Weight               | 12 kg                                    | 12.5 kg                                  | 12 kg                                    | 12.5 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions         | 150 x 5 x 100 cm                         |
| Culoare Colour                | Roșu Red                                 | Roșu Red                                 | Alb White                                | Alb White                                |
| Reflectorizant Reflective     | Fagure Honeycomb                         | Fagure Honeycomb                         | Fagure Honeycomb                         | Fagure Honeycomb                         |
| Suprafață print Printing area | -  | 52 x 111 cm                              | -  | 52 x 111 cm                              |
| Montaj Montage                | Portabil, motabil<br>Portable, mountable | Portabil, motabil<br>Portable, mountable | Portabil, motabil<br>Portable, mountable | Portabil, motabil<br>Portable, mountable |

## BARIERE BARRIERS

### BARIERE CROM & FIER CHROME & IRON BARRIERS



**AITS 7300**  
 BARIERĂ CROM CU BANDĂ  
 STRIP CHROME BARRIER


| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |                                |
|--|--------------------------------|
|  | AITS 7300                      |
| Material Material                                | Crom argintiu<br>Silver chrome |
| Greutate Weight                                  | 8 kg                           |
| Dimensiuni Dimensions                            | 6.3 x 32 x 91 cm               |
| Bandă Strip                                      | 3 m Roșu<br>3 m Red            |
| Montaj Montage                                   | Portabil Portable              |



**AITS 7400**  
 BARIERĂ DIN FIER  
 IRON BARRIER

| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |                   |
|--|-------------------|
|  | AITS 7400         |
| Material Material                                | Fier<br>Iron      |
| Greutate Weight                                  | 18 kg             |
| Dimensiuni Dimensions                            | 60 x 180 x 118 cm |
| Culoare Colour                                   | Albastru<br>Blue  |
| Montaj Montage                                   | Portabil Portable |


### PLASĂ DE SIGURANȚĂ SAFETY FENCE




**AITS 7500**  
 PLASĂ DE SIGURANȚĂ 50 M  
 SAFETY FENCE 50 M

| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |                      |
|--|----------------------|
|  | AITS 7500            |
| Material Material                                | PE                   |
| Greutate Weight                                  | 4 kg                 |
| Dimensiuni Dimensions                            | 50 x 1 m             |
| Culoare Colour                                   | Portocaliu<br>Orange |
| Montaj Montage                                   | Portabil Portable    |

### BARIERE CU APĂ WATER BARRIERS



**AITS 7700**  
 BARIERĂ CU APĂ 50 X 50 X 120 CM  
 WATER BARRIER 50 X 50 X 120 CM



**AITS 7701**  
 BARIERĂ CU APĂ 50 X 50 X 150 CM  
 WATER BARRIER 50 X 50 X 150 CM




**AITS 7702**  
 BARIERĂ CU APĂ 50 X 80 X 120 CM  
 WATER BARRIER 50 X 80 X 120 CM

| SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | AITS 7700  | AITS 7701  | AITS 7702  |
| Material Material                             | HDPE   | HDPE   | HDPE   |
| Greutate Weight                               | 10 kg  | 14 kg  | 18 kg  |
| Dimensiuni Dimensions                         | 50 x 50 x 120 cm   | 50 x 50 x 150 cm   | 50 x 80 x 120 cm   |
| Culoare Colour                                | Roșu, Alb Red, White   | Roșu, Alb Red, White   | Roșu, Alb Red, White   |
| Capacitate Capacity                           | 100 lt   | 190 lt   | 250 lt   |
| Montaj Montage                                | Portabil, poate fi umplut cu apă<br>Portable, water fillable | Portabil, poate fi umplut cu apă<br>Portable, water fillable | Portabil, poate fi umplut cu apă<br>Portable, water fillable |




## BARIERE BARRIERS

### BARIERE PENTRU SEMNALIZAREA LUCRĂRIILOR    ROAD WORKS BARRIERS




**AITS B0011**  
BARIERĂ  
BARRIER




**AITS BNS0012**  
BARIERĂ  
BARRIER



**AITS B0020**  
BARIERĂ REFLECTORIZANTĂ  
REFLECTIVE BARRIER



**AITS B0022**  
BARIERĂ  
BARRIER



**AITS B0021**  
BARIERĂ REFLECTORIZANTĂ  
REFLECTIVE BARRIER

#### SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS B0011     | AITS BNS0012     | AITS B0020                                     | AITS B0022   | AITS B0021                                     |
|---------------------------|----------------|------------------|--|--------------|--|
| Material Material         | HDPE           | HDPE             | HDPE   | HDPE         | HDPE   |
| Greutate Weight           | 9.90 kg        | 9.90 kg          | 10.30 kg                                       | 10.20 kg     | 10.30 kg                                       |
| Dimensiuni Dimensions     | 200 x 113 cm   | 200 x 113 cm     | 205 x 101 cm                                   | 205 x 101 cm | 205 x 101 cm                                   |
| Culoare Colour            | Negru<br>Black | Albastru<br>Blue | Roșu<br>Red                                    | Roșu<br>Red  | Galben<br>Yellow                               |
| Reflectorizant Reflective | -              | -                | Folie reflectorizantă<br>Reflective film 15 cm | -            | Folie reflectorizantă<br>Reflective film 15 cm |



**AITS B0023**  
BARIERĂ  
BARRIER



**AITS B0030**  
BARIERĂ  
BARRIER



**AITS B0040**  
BARIERĂ REFLECTORIZANTĂ  
REFLECTIVE BARRIER



**AITS B0042**  
BARIERĂ  
BARRIER




**AITS B0043/AITS B0044**  
BARIERĂ STÂNGA/DREAPTA  
BARRIER LEFT/RIGHT

#### SPECIFICAȚII TEHNICE    TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS B0023       | AITS B0030                                     | AITS B0040                                     | AITS B0042                                     | AITS B0043 / B0044                               |
|---------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Material Material         | HDPE             | HDPE   | HDPE   | HDPE   | HDPE   |
| Greutate Weight           | 10.20 kg         | 10.30 kg                                       | 10.70 kg                                       | 10.70 kg                                       | 10.70 kg   |
| Dimensiuni Dimensions     | 205 x 101 cm     | 200 x 101 cm                                   | 200 x 101 cm                                   | 200 x 101 cm                                   | 200 x 101 cm                                     |
| Culoare Colour            | Galben<br>Yellow | Roșu<br>Red                                    | Alb<br>White                                   | Alb<br>White                                   | Alb<br>White                                     |
| Reflectorizant Reflective | -                | Folie reflectorizantă<br>Reflective film 15 cm | Folie reflectorizantă<br>Reflective film 25 cm | Folie reflectorizantă<br>Reflective film 25 cm | Bandă cu direcție 25 cm<br>Stripe with direction |

## BARIERE BARRIERS

### BARIERE DIN OTEL STEEL BARRIERS



#### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | AITS C0010                                 | AITS C0015  | AITS C0030                                 | AITS C0035  | AITS C0020                                 |
|---------------------------|--|---|--|---|--|
| Material Material         | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i> | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i>        | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i> | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i>        | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i> |
| Greutate Weight           | 10.70 kg                                   | 11 kg   | 11.20 kg                                   | 11.50 kg  | 11.20 kg                                   |
| Dimensiuni Dimensions     | 230 x 110 cm                               | 230 x 110 cm                                      | 250 x 110 cm                               | 250 x 110 cm                                      | 230 x 110 cm                               |
| Reflectorizant Reflective | -  | Bandă refl. 3D 15 cm<br><i>Reflective 3D tape</i> | -  | Bandă refl. 3D 15 cm<br><i>Reflective 3D tape</i> | -  |



|                       | AITS C0040                                 | AITS C0060                                 |
|-----------------------|--|--|
| Material Material     | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i> | Otel galvanizat<br><i>Galvanized steel</i> |
| Greutate Weight       | 11.50 kg                                   | 13.70 kg                                   |
| Dimensiuni Dimensions | 250 x 110 cm                               | 250 x 110 cm                               |

### BANDĂ PENTRU BARIERE DIN OTEL STEEL BARRIERS TAPE



|                           | SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---------------------------|--|
|                           | AITS T0200                                       |
| Material Material         | Folie PVC 3D<br><i>3D PVC foil</i>               |
| Greutate Weight           | 0.30 kg  |
| Dimensiuni Dimensions     | 200 x 15 cm                                      |
| Culoare Colour            | Roșu - Alb<br><i>Red - White</i>                 |
| Reflectorizant Reflective | Bandă refl. 3D<br><i>Reflective 3D tape</i>      |



## BALIZE DIRECȚIONALE TRAFFIC BEACONS



**AITS K0010/AITS K0020**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON



**AITS K0130/AITS K0131**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON



**AITS K0110/AITS K0120**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON



**AITS K0230/AITS K0231**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON



**AITS K0210/AITS K0220**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | <b>AITS K0010/K0020</b>    | <b>AITS K0130/K0131</b>                            | <b>AITS K0110/K0120</b>                           | <b>AITS K0230/K0231</b>                            | <b>AITS K0210/K0220</b>                           |
|---------------------------|----------------------------|--|---|--|---|
| Material Material         | HDPE                       | HDPE   | HDPE  | HDPE   | HDPE  |
| Dimensiuni Dimensions     | 133 x 30 cm                | 133 x 30 cm  | 133 x 30 cm                                       | 133 x 30 cm  | 133 x 30 cm                                       |
| Culoare Colour            | Alb/Galben<br>White/Yellow | Alb/Galben<br>White/Yellow                         | Alb/Galben<br>White/Yellow                        | Alb/Galben<br>White/Yellow                         | Alb/Galben<br>White/Yellow                        |
| Reflectorizant Reflective | -                          | Folie refl. RA1 o parte<br>Refl. film RA1 one side | Folie refl. RA1 2 părți<br>Refl. film RA1 2 sides | Folie refl. RA2 o parte<br>Refl. film RA2 one side | Folie refl. RA2 2 părți<br>Refl. film RA2 2 sides |



**AITS K0112/AITS K0122**  
BALIZĂ DIRECȚIONALĂ  
ROAD DELINEATOR BEACON

| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |
|--|---|
|  | <b>AITS K0112/K0122</b>                                   |
| Material Material                                | HDPE  |
| Dimensiuni Dimensions                            | 133 x 30 cm   |
| Reflectorizant Reflective                        | Folie refl. RA1/RA2 2 părți<br>Refl. film RA1/RA2 2 sides |



**AITS S0010**  
PICIOR DIN PLASTIC  
PLASTIC FOOT



**AITS S0020**  
PICIOR DIN PLASTIC  
PLASTIC FOOT



**AITS S0030**  
PICIOR DIN PLASTIC  
PLASTIC FOOT



**AITS S0040**  
PICIOR DIN PLASTIC  
PLASTIC FOOT



**AITS S0200**  
PICIOR DIN PLASTIC  
PLASTIC FOOT

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       | <b>AITS S0010</b>                    | <b>AITS S0020</b>                    | <b>AITS S0030</b>                    | <b>AITS S0040</b>                    | <b>AITS S0200</b>                    |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Material Material     | Plastic reciclat<br>Recycled plastic |
| Greutate Weight       | 24 kg                                | 28 kg                                | 25 kg                                | 16 kg                                | 25 kg                                |
| Dimensiuni Dimensions | 66 x 35 cm                           | 75 x 36 cm                           | 75 x 36 cm                           | 48 x 39 cm                           | 75 x 36 cm                           |

## BENZI TAPES

### BENZI DE AVERTIZARE WARNING TAPES



**AITS 8018**

BANDĂ AVERTIZARE ROŞU-ALB 180M  
 RED-WHITE WARNING TAPE 180M

**AITS 8020**

BANDĂ AVERTIZARE ROŞU-ALB 200M  
 RED-WHITE WARNING TAPE 200M

**AITS 8038**

BANDĂ AVERTIZARE ROŞU-ALB 380M  
 RED-WHITE WARNING TAPE 380M

**AITS 8050**

BANDĂ AVERTIZARE ROŞU-ALB 500M  
 RED-WHITE WARNING TAPE 500M

**SPECIFICAȚII TEHNICE**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|                              | AITS 7150                        | AITS 7151                        | AITS 7152                        | AITS 7153                        |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Material <i>Material</i>     | PE                               | PE                               | PE                               | PE                               |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i> | 180 m, 7 cm                      | 200 m, 7 cm                      | 380 m, 7 cm                      | 500 m, 7 cm                      |
| Culoare <i>Colour</i>        | Roşu + Alb<br><i>Red + White</i> |



**AITS 8120**

BANDĂ AVERTIZARE 200M  
 YELLOW-BLACK WARNING TAPE 200M



**AITS 8150**

BANDĂ AVERTIZARE 500M  
 YELLOW-BLACK WARNING TAPE 500M

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


|                              | AITS 8120                               | AITS 8150                               |
|------------------------------|---|---|
| Material <i>Material</i>     | PE                                      | PE                                      |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i> | 200 m, 7 cm                             | 500 m, 7 cm                             |
| Culoare <i>Colour</i>        | Negru + Galben<br><i>Black + Yellow</i> | Negru + Galben<br><i>Black + Yellow</i> |

### BENZI DE MARCARE PENTRU PODEA FLOOR MARKING TAPES



**AITS 8200**

BANDĂ MARCARE PODEA 5 CM  
 5 CM FLOOR MARKING TAPE



**AITS 8250**

BANDĂ MARCARE PODEA 10 CM  
 10 CM FLOOR MARKING TAPE

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|                              | AITS 8200  | AITS 8250   |
|------------------------------|------------|-------------|
| Material <i>Material</i>     | PVC        | PVC         |
| Dimensiuni <i>Dimensions</i> | 30 m, 5 cm | 30 m, 10 cm |

**CULORI DISPONIBILE**  
**AVAILABLE COLOURS**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| AITS 8200/8250/A | Galben Yellow             |
| AITS 8200/8250/B | Albastru Închis Dark blue |
| AITS 8200/8250/C | Rosu Red                  |
| AITS 8200/8250/D | Alb White                 |
| AITS 8200/8250/E | Verde Green               |
| AITS 8200/8250/F | Alb-Roşu Red-White        |
| AITS 8200/8250/G | Galben-Negru Yellow-Black |
| AITS 8200/8250/H | Portocaliu Orange         |



## BENZI TAPES

### BENZI ANTIDERAPANTE ANTI-SLIP TAPES



**AITS 8302**

BANDĂ ANTIDERAPANTĂ 15M 2,5CM  
ANTI-SLIP TAPE 15M 2,5CM

**AITS 8305**

BANDĂ ANTIDERAPANTĂ 15M 5CM  
ANTI-SLIP TAPE 15M 5CM

**AITS 8312**

BANDĂ ANTIDERAPANTĂ 25M 2,5CM  
ANTI-SLIP TAPE 25M 2,5CM

**AITS 8315**

BANDĂ ANTIDERAPANTĂ 25M 5CM  
ANTI-SLIP TAPE 25M 5CM

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |              | TECHNICAL SPECIFICATIONS |              |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                       | AITS 8302    | AITS 8305                | AITS 8312    | AITS 8315   |
| Dimensiuni Dimensions | 15 m, 2,5 cm | 15 m, 5 cm               | 25 m, 2,5 cm | 25 m, 5 cm  |
| Culoare Colour        | Negru Black  | Negru Black              | Negru Black  | Negru Black |

### BENZI REFLECTORIZANTE REFLECTIVE TAPES



**AITS 8405**

BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ALBĂ  
WHITE REFLECTIVE TAPE

**AITS 8406**

BANDĂ REFL. GALBENĂ  
YELLOW REFLECTIVE TAPE

**AITS 8407**

BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ROȘIE  
RED REFLECTIVE TAPE

**AITS 8408**

BANDĂ REFL. METALIZATĂ  
METALIZED REFLECTIVE TAPE

**AITS 8409**

BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ALBĂ  
WHITE REFLECTIVE TAPE

**AITS 8410**

BANDĂ REFL. GALBENĂ  
YELLOW REFLECTIVE TAPE

**AITS 8411**

BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ROȘIE  
RED REFLECTIVE TAPE

**AITS 8412**

BANDĂ REFL. METALIZATĂ  
METALIZED REFLECTIVE TAPE

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                  |                     |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                       | AITS 8405        | AITS 8406                | AITS 8407        | AITS 8408           |
| Dimensiuni Dimensions | 46 m, 5 cm       | 46 m, 5 cm               | 46 m, 5 cm       | 46 m, 5 cm          |
| Culoare Colour        | Alb White        | Galben Yellow            | Roșu Red         | Metalizat Metalized |
| Tip Type              | Fagure Honeycomb | Fagure Honeycomb         | Fagure Honeycomb | -                   |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                  |                     |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                       | AITS 8409        | AITS 8410                | AITS 8411        | AITS 8412           |
| Dimensiuni Dimensions | 46 m, 10 cm      | 46 m, 10 cm              | 46 m, 10 cm      | 46 m, 10 cm         |
| Culoare Colour        | Alb White        | Galben Yellow            | Roșu Red         | Metalizat Metalized |
| Tip Type              | Fagure Honeycomb | Fagure Honeycomb         | Fagure Honeycomb | -                   |

## BENZI TAPES

### BENZI REFLECTORIZANTE    REFLECTIVE TAPES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>AITS 8401</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ 5CM<br><i>5CM REFLECTIVE TAPE</i>       | <b>AITS 8402</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ 5CM<br><i>5CM REFLECTIVE TAPE</i>       | <b>AITS 8403</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ 10CM<br><i>10CM REFLECTIVE TAPE</i>      | <b>AITS 8404</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ 10CM<br><i>10CM REFLECTIVE TAPE</i>       |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                  | TECHNICAL SPECIFICATIONS                |                                  |   |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       | AITS 8401                        | AITS 8402                               | AITS 8403                        | AITS 8404                               |
| Dimensiuni Dimensions | 46 m, 5 cm                       | 46 m, 5 cm                              | 46 m, 10 cm                      | 46 m, 10 cm                             |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb<br><i>Red - White</i> | Negru - Galben<br><i>Black - Yellow</i> | Roșu - Alb<br><i>Red - White</i> | Negru - Galben<br><i>Black - Yellow</i> |

### BENZI REFLECTORIZANTE ECE 104    ECE 104 REFLECTIVE TAPES

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>AITS 8413</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i> | <b>AITS 8414</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i> | <b>AITS 8415</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i>   |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |               | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                     |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
|                       | AITS 8413     | AITS 8414                | AITS 8415           |
| Dimensiuni Dimensions | 46 m, 5 cm    | 46 m, 5 cm               | 46 m, 5 cm          |
| Culoare Colour        | Galben Yellow | Roșu Red                 | Metalizat Metalized |
| Tip Type              | Ece 104       | Ece 104                  | Ece 104             |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>AITS 8416</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i> | <b>AITS 8417</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i> | <b>AITS 8418</b><br>BANDĂ REFLECTORIZANTĂ ECE 104<br><i>ECE 104 REFLECTIVE TAPE</i>   |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |               | TECHNICAL SPECIFICATIONS |            |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|
|                       | AITS 8416     | AITS 8417                | AITS 8418  |
| Dimensiuni Dimensions | 46 m, 5 cm    | 46 m, 5 cm               | 46 m, 5 cm |
| Culoare Colour        | Galben Yellow | Metalizat Metalized      | Roșu Red   |
| Tip Type              | Ece 104       | Ece 104                  | Ece 104    |



## LĂMPI SOLARE SOLAR FLASHERS



**AITS 9500**  
LAMPĂ SOLARĂ GALBENĂ  
YELLOW SOLAR FLASHER



**AITS 9501**  
LAMPĂ SOLARĂ ROŞIE  
RED SOLAR FLASHER



**AITS 9505**  
LAMPĂ SOLARĂ GALBENĂ  
YELLOW SOLAR FLASHER



**AITS 9506**  
LAMPĂ SOLARĂ ROŞIE  
RED SOLAR FLASHER

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                               | TECHNICAL SPECIFICATIONS      |                                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                       | <b>AITS 9500</b>              | <b>AITS 9501</b>              | <b>AITS 9505</b>               |
| Material Material     | ABS + PC                      | ABS + PC                      | ABS + PC                       |
| Greutate Weight       | 0.800 kg                      | 0.800 kg                      | 1.200 kg                       |
| Dimensiuni Dimensions | 9 x 24 x 29 cm                | 9 x 24 x 29 cm                | 12 x 23 x 27 cm                |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                 | Roșu Red                      | Galben Yellow                  |
| LED                   | 6 LED                         | 6 LED                         | 2 Power LED                    |
| Baterie Battery       | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 2000 mA/h 2.4 V             |
| Solar                 | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 12 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                               | TECHNICAL SPECIFICATIONS      |                                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                       | <b>AITS 9500</b>              | <b>AITS 9501</b>              | <b>AITS 9505</b>               |
| Material Material     | ABS + PC                      | ABS + PC                      | ABS + PC                       |
| Greutate Weight       | 0.800 kg                      | 0.800 kg                      | 1.200 kg                       |
| Dimensiuni Dimensions | 9 x 24 x 29 cm                | 9 x 24 x 29 cm                | 12 x 23 x 27 cm                |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                 | Roșu Red                      | Galben Yellow                  |
| LED                   | 6 LED                         | 6 LED                         | 2 Power LED                    |
| Baterie Battery       | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 2000 mA/h 2.4 V             |
| Solar                 | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 12 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                               | TECHNICAL SPECIFICATIONS      |                                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                       | <b>AITS 9500</b>              | <b>AITS 9501</b>              | <b>AITS 9505</b>               |
| Material Material     | ABS + PC                      | ABS + PC                      | ABS + PC                       |
| Greutate Weight       | 0.800 kg                      | 0.800 kg                      | 1.200 kg                       |
| Dimensiuni Dimensions | 9 x 24 x 29 cm                | 9 x 24 x 29 cm                | 12 x 23 x 27 cm                |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                 | Roșu Red                      | Galben Yellow                  |
| LED                   | 6 LED                         | 6 LED                         | 2 Power LED                    |
| Baterie Battery       | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 1000 mA/h 1.2 V            | AA 2000 mA/h 2.4 V             |
| Solar                 | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 8 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH | 4.5 x 12 cm<br>4 V 0.6 W NI-MH |



**AITS 9520**  
LAMPĂ GALBENĂ Ø200  
Ø200 YELLOW FLASHER



**AITS 9521**  
LAMPĂ ROŞIE Ø200  
Ø200 RED FLASHER



**AITS 9530**  
LAMPĂ GALBENĂ Ø300  
Ø300 YELLOW FLASHER





**AITS 9531**  
LAMPĂ ROŞIE Ø300  
Ø300 RED FLASHER

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |



| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                       | TECHNICAL SPECIFICATIONS              |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | <b>AITS 9520</b>                      | <b>AITS 9521</b>                      | <b>AITS 9530</b>                      |
| Material Material     | ABS + PC                              | ABS + PC                              | ABS + PC                              |
| Greutate Weight       | 7 kg                                  | 7 kg                                  | 9 kg                                  |
| Dimensiuni Dimensions | 24 x 24 cm                            | 24 x 24 cm                            | 36 x 36 cm                            |
| Culoare Colour        | Galben Yellow                         | Roșu Red                              | Galben Yellow                         |
| LED                   | 5 mm                                  | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Baterie Battery       | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  | 12 V mA/h uscată dry                  |
| Solar                 | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal | 10 W Policristal<br>10 W Poly-crystal |




| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                     | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
|                       |                                     | <b>AITS 9606</b>         |  |
| Material Material     | Oțel galvanizat<br>Galvanized steel |                          |  |
| Dimensiuni Dimensions | 60 x 60 x 3,5 cm                    |                          |  |
| Greutate Weight       | 10 kg                               |                          |  |
| Solar                 | 10 W Policristal Poly-crystal       |                          |  |
| Baterie Battery       | 12 V 7 Ah                           |                          |  |

## INDICATOARE RUTIERE LED 60X60CM LED TRAFFIC SIGNS 60X60CM



| SPECIFICAȚII TEHNICE  |                                     | TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
|                       |                                     | <b>AITS 9606</b>         |  |
| Material Material     | Oțel galvanizat<br>Galvanized steel |                          |  |
| Dimensiuni Dimensions | 60 x 60 x 3,5 cm                    |                          |  |
| Greutate Weight       | 10 kg                               |                          |  |
| Solar                 | 10 W Policristal Poly-crystal       |                          |  |
| Baterie Battery       | 12 V 7 Ah                           |                          |  |

## INDICATOARE RUTIERE LED 60 X 60 CM LED TRAFFIC SIGNS 60 X 60 CM

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | <b>ITS 9601</b><br>SUCCESIUNE DE CURBE LA DREAPTA<br><i>DOUBLE BEND TO RIGHT SIGN</i>  |    | <b>ITS 9613</b><br>OBLIGATORIU ÎNAINTE ȘI LA DREAPTA<br><i>ONLY AHEAD AND RIGHT SIGN</i>                      |
|    | <b>ITS 9602</b><br>SUCCESIUNE DE CURBE LA STÂNGA<br><i>DOUBLE BEND TO LEFT SIGN</i>    |    | <b>ITS 9616</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 20 KM/H<br><i>20 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i>                           |
|    | <b>ITS 9603</b><br>INTERZIS<br><i>NO ENTRY SIGN</i>                                    |    | <b>ITS 9617</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 30 KM/H<br><i>30 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i>                           |
|    | <b>ITS 9604</b><br>TRECERE DE PIETONI<br><i>PEDESTRIAN CROSSING SIGN</i>               |    | <b>ITS 9618</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 50 KM/H<br><i>50 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i>                           |
|    | <b>ITS 9605</b><br>DRUM CU DENIVELĂRI<br><i>BUMPY ROAD SIGN</i>                        |    | <b>ITS 9619</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 70 KM/H<br><i>70 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i>                           |
|   | <b>ITS 9606</b><br>TRECERE DE PIETONI<br><i>PEDESTRIAN CROSSING SIGN</i>               |   | <b>ITS 9620</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 90 KM/H<br><i>90 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i>                           |
|  | <b>ITS 9607</b><br>DOUĂ DIRECȚII<br><i>ONLY TWO WAY SIGN</i>                           |  | <b>ITS 9621</b><br>LUCRĂRI<br><i>ROADWORK SIGN</i>  |
|  | <b>ITS 9608</b><br>OCOLIRE PRIN STÂNGA<br><i>KEEP LEFT SIGN</i>                        |  | <b>ITS 9624</b><br>SĂGEATĂ BIDIRECȚIONALĂ PENTRU CAMIOANE<br><i>DIRECTION ARROW FOR TRUCK TWO WAY OPTIONS</i> |
|  | <b>ITS 9609</b><br>OCOLIRE PRIN DREAPTA<br><i>KEEP RIGHT SIGN</i>                      |  | <b>ITS 9625</b><br>CURBĂ PERICULOASĂ LA DREAPTA<br><i>DANGEROUS BEND TO RIGHT SIGN</i>                        |
|  | <b>ITS 9610</b><br>LA STÂNGA<br><i>TURN LEFT SIGN</i>                                  |  | <b>ITS 9626</b><br>CURBĂ PERICULOASĂ LA STÂNGA<br><i>DANGEROUS BEND TO LEFT SIGN</i>                          |
|  | <b>ITS 9611</b><br>LA DREAPTA<br><i>TURN RIGHT SIGN</i>                                |  | <b>ITS 9627</b><br>INTERZIS<br><i>NO ENTRY SIGN</i>   |
|  | <b>ITS 9612</b><br>OBLIGATORIU ÎNAINTE ȘI LA STÂNGA<br><i>ONLY AHEAD AND LEFT SIGN</i> |  | <b>ITS 9628</b><br>ATENȚIE COPII<br><i>SCHOOL SIGN</i>  |

## INDICATOARE RUTIERE LED LED TRAFFIC SIGNS

|   |  |                       |   |  |                       |
|---|--|-----------------------|---|--|-----------------------|
|  | <b>ITS 9657</b><br>CURBĂ DEOSEBIT DE PERICULOASĂ LA DREAPTA<br><i>DANGEROUS RIGHT TURNING SIGN</i> | 180 x 60 x 4 cm 40 kg |  | <b>ITS 9658</b><br>CURBĂ DEOSEBIT DE PERICULOASĂ LA STÂNGA<br><i>DANGEROUS LEFT TURNING SIGN</i> | 180 x 60 x 4 cm 40 kg |
|---|--|-----------------------|---|--|-----------------------|



## INDICATOARE TEMPORARE LED 100X100CM 18KG TEMPORARY LED TRAFFIC SIGNS 100X100CM 18KG

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>AITS 9634</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 20 KM/H<br><i>20 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i> |  | <b>AITS 9639</b><br>OCOLIRE PRIN DREAPTA<br><i>KEEP RIGHT SIGN</i>           |
|  | <b>AITS 9635</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 30 KM/H<br><i>30 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i> |  | <b>AITS 9640</b><br>OCOLIRE PRIN STÂNGA<br><i>KEEP LEFT SIGN</i>             |
|  | <b>AITS 9636</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 50 KM/H<br><i>50 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i> |  | <b>AITS 9641</b><br>LUCRĂRI<br><i>ROADWORK SIGN</i>                          |
|  | <b>AITS 9637</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 70 KM/H<br><i>70 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i> |  | <b>AITS 9642</b><br>DEPĂȘIREA INTERZISĂ<br><i>OVERTAKING PROHIBITED SIGN</i> |
|  | <b>AITS 9638</b><br>LIMITARE DE VITEZĂ LA 90 KM/H<br><i>90 KM/H SPEED LIMIT SIGN</i> |  |  |

## INDICATOARE TEMPORARE LED 110X120CM 20KG TEMPORARY LED TRAFFIC SIGNS 110X120CM 20KG

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>AITS 9645</b><br>ABATERE TEMPORARĂ DIN DREAPTA SPRE STÂNGA<br><i>CHANGING LANE FROM RIGHT TO LEFT SIGN</i>  |  | <b>AITS 9648</b><br>ABATERE TEMPORARĂ DIN STÂNGA SPRE DREAPTA<br><i>CHANGING LANES FROM LEFT TO RIGHT SIGN</i> |
|  | <b>AITS 9646</b><br>ABATERE TEMPORARĂ DIN STÂNGA SPRE DREAPTA<br><i>CHANGING LANE FROM LEFT TO RIGHT SIGN</i>  |  | <b>AITS 9649</b><br>ÎNGUSTARE TEMPORARĂ DIN STÂNGA<br><i>NARROWING LANE FROM THE LEFT SIGN</i>                 |
|  | <b>AITS 9647</b><br>ABATERE TEMPORARĂ DIN DREAPTA SPRE STÂNGA<br><i>CHANGING LANES FROM RIGHT TO LEFT SIGN</i> |  | <b>AITS 9650</b><br>ÎNGUSTARE TEMPORARĂ DIN DREAPTA<br><i>NARROWING LANE FROM THE RIGHT SIGN</i>               |

## ALTE INDICATOARE TEMPORARE OTHER TEMPORARY SIGNS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>AITS 9651</b><br>100 x 175 x 4 cm 33 kg<br>DEPĂȘIREA INTERZISĂ ȘI LIMITARE DE VITEZĂ 50 KM/H<br><i>OVERTAKING PROHIBITED AND SPEED LIMIT 50 KM/H SIGN</i> |  | <b>AITS 9654</b><br>100 x 204 x 4 cm 35 kg<br>DEPĂȘIREA INTERZISĂ ȘI LIMITARE DE VITEZĂ 70 KM/H<br><i>OVERTAKING PROHIBITED AND SPEED LIMIT 70 KM/H SIGN</i> |
|  | <b>AITS 9652</b><br>100 x 175 x 4 cm 33 kg<br>DEPĂȘIREA INTERZISĂ ȘI LIMITARE DE VITEZĂ 70 KM/H<br><i>OVERTAKING PROHIBITED AND SPEED LIMIT 70 KM/H SIGN</i> |  | <b>AITS 9655</b><br>100 x 204 x 4 cm 35 kg<br>DEPĂȘIREA INTERZISĂ ȘI LIMITARE DE VITEZĂ 50 KM/H<br><i>OVERTAKING PROHIBITED AND SPEED LIMIT 50 KM/H SIGN</i> |
|  | <b>AITS 9656</b><br>100 x 204 x 4 cm 35 kg<br>CIRCULAȚIE DUBLU SENS ȘI LIMITARE DE VITEZĂ 70 KM/H<br><i>TWO WAYS AND SPEED LIMIT 70 KM/H SIGN</i>            |  |  |

## INDICATOARE RUTIERE DIN METAL METALLIC TRAFFIC SIGNS



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br><i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i> |  |
|---|--|
| Material  | Otel vopsit electrostatic<br><i>Electrost. painted steel</i> |
| Dimensiuni Dimensions                                   | 70 cm / 90 cm  |
| Culoare Colour  | Roșu - Alb Red - White                                       |
| Reflectorizant Reflective                               | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective foil</i>              |



## INDICATOARE RUTIERE DIN METAL METALLIC TRAFFIC SIGNS



AITS A40



AITS A41



AITS A42



AITS A43



AITS A53



AITS A54



AITS A5

CURBĂ DEOSEBIT DE PERICULOASĂ  
DANGEROUS BEND




AITS A6

PANOURI SUCCESIVE CURBĂ  
DANGEROUS BEND PANEL

| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A5                  | AITS A6                |
| Dimensiuni Dimensions | 150 x 50 cm              | 60 x 65 cm             |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |


| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A5                  | AITS A6                |
| Dimensiuni Dimensions | 150 x 50 cm              | 60 x 65 cm             |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |

## INDICATOARE RUTIERE CALE FERATĂ RAILROAD CROSSING TRAFFIC SIGNS



AITS A44

PANOURI SUPLIMENTARE  
ADDITIONAL PANELS




AITS A45

PANOURI SUPLIMENTARE VERZI  
GREEN ADDITIONAL PANELS

| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                       | AITS A44                 | AITS A45                  |
| Dimensiuni Dimensions | 100 x 33 cm              | 100 x 33 cm               |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Verde - Alb Green - White |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                       | AITS A44                 | AITS A45                  |
| Dimensiuni Dimensions | 100 x 33 cm              | 100 x 33 cm               |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Verde - Alb Green - White |



AITS A49

INDICATOR TRECERE CALE FERATĂ  
RAILROAD CROSSING SIGN




AITS A50

INDICATOR TRECERE CALE FERATĂ  
RAILROAD CROSSING SIGN


| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A49                 | AITS A50               |
| Dimensiuni Dimensions | 15 x 140 cm              | 15 x 140 cm            |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |

| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A49                 | AITS A50               |
| Dimensiuni Dimensions | 15 x 140 cm              | 15 x 140 cm            |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |



AITS A51

INDICATOR TRECERE CALE FERATĂ  
RAILROAD CROSSING SIGN



AITS A52

INDICATOR TRECERE CALE FERATĂ  
RAILROAD CROSSING SIGN

| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A51                 | AITS A52               |
| Dimensiuni Dimensions | 15 x 60 cm               | 15 x 60 cm             |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |


| SPECIFICAȚII TEHNICE  | TECHNICAL SPECIFICATIONS |                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                       | AITS A51                 | AITS A52               |
| Dimensiuni Dimensions | 15 x 60 cm               | 15 x 60 cm             |
| Culoare Colour        | Roșu - Alb Red - White   | Roșu - Alb Red - White |

## INDICATOARE RUTIERE DIN METAL METALLIC TRAFFIC SIGNS



## INDICATOARE DE REGLEMENTARE REGULATORY ROAD SIGNS

### INDICATOARE RUTIERE DE PRIORITATE PRIORITY TRAFFIC SIGNS



### INDICATOARE DE RESTRICȚIE PROHIBITORY TRAFFIC SIGNS




## INDICATOARE DE REGLEMENTARE REGULATORY ROAD SIGNS

### INDICATOARE DE RESTRIȚIE

### PROHIBITORY TRAFFIC SIGNS



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|--|--|
| Material   | Oțel vopsit electrostatic<br><i>Electrostat. painted steel</i> |
| Dimensiuni                                       | 60 cm / 80 cm  |
| Culoare  | Roșu - Alb Red - White   |
| Reflectorizant                                   | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective foil</i>                |



## INDICATOARE DE REGLEMENTARE REGULATORY ROAD SIGNS

### INDICATOARE DE RESTRICTION PROHIBITORY TRAFFIC SIGNS



AITS C1



AITS C2



AITS C3



AITS C4



AITS C5



AITS C6




AITS C7



AITS C8

### INDICATOARE DE OBLIGARE MANDATORY TRAFFIC SIGNS



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |  |
|--|--|
| Material   | Otel vopsit electrostatic<br><i>Electrost. painted steel</i> |
| Dimensiuni Dimensions                            | 60 cm / 80 cm  |
| Culoare Colour                                   | Albastru Blue  |
| Reflectorizant Reflective                        | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective foil</i>              |



AITS D1



AITS D2



AITS D3



AITS D4



AITS D5



AITS D6



AITS D7



AITS D8



AITS D9



AITS D10



AITS D11




AITS D12



AITS D13



AITS D14



AITS D15




AITS D19




## INDICATOARE DE REGLEMENTARE REGULATORY ROAD SIGNS

### INDICATOARE DE OBLIGARE      MANDATORY TRAFFIC SIGNS




INDICATOR DIRECȚIA OBLIGATORIE PENTRU VEHICULELE CARE TRANSPORTĂ MĂRFURI PERICULOASE  
MANDATORY DIRECTION FOR VEHICLES CARRYING DANGEROUS GOODS SIGN

### INDICATOARE DE ORIENTARE      ORIENTATION TRAFFIC SIGNS



### BORNE KILOMETRICE      MILE MARKER



## INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE TEMPORARY ROAD SIGNS



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br><i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i> |  |
|---|--|
| Material Material                                       | Otel vopsit electrostatic<br><i>Electrost. painted steel</i> |
| Dimensiuni Dimensions                                   | 70 cm / 90 cm  |
| Culoare Colour  | Roșu - Galben Red - Yellow                                   |
| Reflectorizant Reflective                               | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective foil</i>              |



AITS AA1




AITS AA2




AITS AA3



AITS AA4



AITS AA5



AITS AA6



AITS AA7



AITS AA8




AITS AA9



AITS AA10



AITS AA11



| SPECIFICAȚII TEHNICE<br><i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i> |  |
|---|--|
| Material Material                                       | Otel vopsit electrostatic<br><i>Electrost. painted steel</i> |
| Dimensiuni Dimensions                                   | 60 cm / 80 cm  |
| Culoare Colour  | Roșu - Galben Red - Yellow                                   |
| Reflectorizant Reflective                               | Folie reflectorizantă<br><i>Reflective foil</i>              |



AITS AA15



AITS AA16



AITS AA17



AITS AA18



AITS AA24



AITS AA25



AITS AA26




AITS AA27



## INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE TEMPORARY ROAD SIGNS


### MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ROAD WORKS SIGNS




| SPECIFICAȚII TEHNICE<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS |   |
|--|---|
| Material   | Otel vopsit electrostatic<br>Electrost. painted steel |
| Dimensiuni                                       | 65 x 50 cm / 85 x 65 cm                               |
| Culoare  | Galben Yellow   |
| Reflectorizant                                   | Folie reflectorizantă<br>Reflective foil              |



AITS AA28



AITS AA29




AITS AA30



AITS AA31




AITS AA32




AITS AA33




AITS AA34



AITS AA35




AITS AA36



AITS AA37



AITS AA38



AITS AA39



AITS AA43



AITS AA44




AITS AA40



AITS AA42









AITS AA45



AITS AA46

## INDICATOARE RUTIERE TEMPORARE TEMPORARY ROAD SIGNS

### MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR AUXILIARY ROAD WORKS SIGNS

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  <p><b>AITs AA47</b><br/>         GHIRLANDĂ DE POLIETILENĂ SAU LANȚ<br/> <i>POLYETHYLENE GARLAND OR CHAIN</i></p> |  <p><b>AITs AA48</b><br/>         BALIZĂ DIRECȚIONALĂ<br/> <i>TRAFFIC BEACON</i></p>               |  <p><b>AITs AA49</b><br/>         BALIZĂ DIRECȚIONALĂ<br/> <i>TRAFFIC BEACON</i></p>             |  <p><b>AITs AA50</b><br/>         BALIZĂ TIP JALON<br/> <i>MILESTONE BEACON</i></p>       |   |
|  <p><b>AITs AA51</b><br/>         BALIZĂ BIDIRECȚIONALĂ<br/> <i>TWO-WAY BEACON</i></p>                           |  <p><b>AITs AA52</b><br/>         CON RUTIER<br/> <i>TRAFFIC CONE</i></p>                         |  <p><b>AITs AA53</b><br/>         BALIZE CU LĂMPI<br/> <i>LAMP BEACONS</i></p>                    |  <p><b>AITs AA54</b><br/>         LAMPĂ INTERMITENTĂ<br/> <i>FLASHING LIGHT LAMP</i></p>  |  <p><b>AITs AA55</b><br/>         BARIERĂ<br/> <i>TRAFFIC BARRICADE</i></p> |
|  <p><b>AITs AA56</b><br/>         BARIERĂ DIRECȚIONALĂ<br/> <i>DIRECTIONAL BARRICADE</i></p>                    |  <p><b>AITs AA57</b><br/>         SEMAFOR<br/> <i>TRAFFIC LIGHT</i></p>                          |  <p><b>AITs AA58</b><br/>         PALETE DE SEMNALIZARE<br/> <i>SIGNALLING PADDLE SIGNS</i></p> |  <p><b>AITs AA59</b><br/>         FANION DE SEMNALIZARE<br/> <i>SIGNALLING FLAG</i></p> |   |
|  <p><b>AITs AA60</b><br/>         PARAPET DIN MATERIAL PLASTIC<br/> <i>PLASTIC ROAD PARAPET</i></p>             |  <p><b>AITs AA61</b><br/>         CĂRUCIOR PORT-SEMNALIZARE<br/> <i>SIGN-HOLDER TROLLEY</i></p> |   |  |   |



## DIVERSE MISCELLANEOUS

### INDICATOARE, PLĂCUȚE ȘI STĂȚII DE AUTOBUZ TRAFFIC SIGNS, PLAQUES AND BUS STATIONS





AITS P1  
SIGLĂ PRIMĂRIE  
TOWN HALL SIGN



AITS P2  
TOTEM  
TOTEM



AITS P3  
TOTEM  
TOTEM



AITS P4

PLĂCUȚE STRADALE, NUMERE CASE, PANOURI, PLĂCUȚE GRAVATE  
STREET SIGNS, HOUSE NUMBERS, SIGNBOARDS, ENGRAVED PLAQUES



AITS P5  
STAȚIE DE AUTOBUZ  
BUS STATION



AITS P6  
STAȚIE DE AUTOBUZ  
BUS STATION

## DIVERSE MISCELLANEOUS



**AITS P7**  
 BASTON POLIȚIE  
*POLICE STICK*



**AITS P8**  
 BASTON LUMINOS  
*LIGHTING STICK*



**AITS P9**  
 CĂRUCIOR MOBIL CU LĂMPI  
*MOBILE TROLLEY WITH LAMPS*




**AITS P10**  
 LĂMPI PROGRAMABILE  
*PROGRAMMABLE LAMPS*



**AITS P11**  
 BATERIE PENTRU LĂMPI  
*LAMP BATTERY*



**AITS P12**  
 SEMAFOR  
*TRAFFIC LIGHT*



**AITS P13**  
 ELECTRONICĂ PENTRU SEMAFOR  
*TRAFFIC LIGHTS ELECTRONIC*



**AITS P14**  
 SISTEME DE PRINDERE INDICATOARE  
*TRAFFIC SIGNS CLAMPING SYSTEMS*



**AITS P15**  
 VESTE REFLECTORIZANTE  
*REFLECTIVE VESTS*




**AITS P16**  
 JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ  
*REFLECTIVE JACKET*



**AITS P17**  
 PANTALON REFLECTORIZANT  
*REFLECTIVE TROUSERS*



**AITS P18**  
 VOPSEA PENTRU MARCAJ  
*MARKING PAINT*



**AITS P19**  
 FOLII REFLECTORIZANTE  
*REFLECTIVE FOILS*

### SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                  | AITS P18                              |
|------------------|---------------------------------------|
| Culori Colors    | Alb / Galben<br><i>White / Yellow</i> |
| Livrare Delivery | Bidon Can                             |



## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

### Dimensiuni Clasificare

Formatele indicatoarelor se utilizează în funcție de categoriile drumurilor astfel:

**Indicatoare foarte mari** - pe autostrăzi și pe unele trasee de drumuri "E", stabilite de administratorul drumului;

**Indicatoare mari** - pe restul drumurilor naționale

**Indicatoare normale** - pe drumuri județene, comunale, străzi, pe drumurile private deschise circulației publice și pe unele drumuri vicinale cu trafic mai important;




Figura. 1




Figura. 2

Dimensiunile laturilor, lățimile chenarelor, razele racordărilor de colț și înălțimea scrierii pe celelalte indicatoare triunghiulare sunt conform notațiilor din figura 2 și au valorile înscrise în tabelul 2.

### Dimensiunile indicatoarelor de formă circulară

Diametrele exterioare aferente indicatoarelor de formă circulară, în funcție de format, au valorile înscrise în tabelul 3.

Lățimile chenarelor, dungilor orizontale și dungilor înclinate, precum și înălțimea înscrisurilor aferente indicatoarelor circulare de prioritate și a celor de interzicere sau restricție din SR 1848-1, au valorile înscrise în tabelul 4.

Dimensiunile cifrelor utilizate la celelalte indicatoare de formă circulară sunt înscrise în tabelul 5, în care H\* este înălțimea nominală a scrierii (înălțimea majusculei) conform SR 1848-3

**Indicatoarele mici** - pe drumurile vicinale cu trafic redus și la semnalizarea de scurtă durată făcută de poliție la locul producerii unui accident.

### Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare

Dimensiunile laturilor, lățimile chenarelor, razele racordărilor de colț și înălțimea înscrisurilor aferente indicatorului triunghiular

**B1 "Cedează trecerea"**, din SR 1848-1 sunt conform notațiilor din figura 1 și au valorile înscrise în tabelul 1.

Tabel. 1

| Format      | Latura "l" | Lățimea chenarului roșu "a" | Lățimea benzi albe sau a chenarului roșu de pe contur "b" | Înălțimea scrierii pe chenar la presemnalizare "h" | Razele racordărilor de colț       |                                     |                                   | Observații                              |
|-------------|------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
|             |            |                             |   |  | Raza exterioară "R <sub>1</sub> " | Raza intermediară "R <sub>2</sub> " | Raza interioară "R <sub>3</sub> " |   |
| Mic         | 700        | 120                         | 8   | 90   | 14                                | 6                                   | 0                                 | Scriere de tip îngust conform SR 1848-3 |
| Normal      | 900        | 150                         | 10  | 120  | 18                                | 8                                   | 0                                 |   |
| Mare        | 1200       | 200                         | 13  | 150  | 24                                | 11                                  | 0                                 |   |
| Foarte mare | 1500       | 250                         | 15  | 200  | 30                                | 15                                  | 0                                 |   |

Tabel. 2

| Format      | Latura "l" | Lățimea chenarului roșu "a" | Raza racordării de colț "r" | Diametrele cercurilor din simbolul indicatorului A28 – "Semafoare" | Înălțimea "h" a cifrelor pe indicatorile A7 – "Coborâre periculoasă" și A8 – "Urcare cu înclinare mare" | Observații | Dimensiuni în mm   |  |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|------------|--|--|
|             |            |                             |                             |  |   |            | Dimensiuni "h" a cifrelor pe indicatorile A7 – "Coborâre periculoasă" și A8 – "Urcare cu înclinare mare" |  |
| Mic         | 600        | 50                          | 12                          | 85   | 60  |            |  |  |
| Normal      | 700        | 60                          | 14                          | 100  | 70  |            |  |  |
| Mare        | 900        | 75                          | 18                          | 130  | 90  |            |  |  |
| Foarte mare | 1200       | 100                         | 24                          | 165  | 120   |            |  |  |

Tabel. 3

| Format      | Diametre |
|-------------|----------|
| Mic         | 400      |
| Normal      | 600      |
| Mare        | 800      |
| Foarte mare | 1000     |

Tabel. 4

| Format      | Lățimea chenarului și a benzi înclinate la 45° | Lățimea benzi înclinate la indicatorale de sfârșit al restricțiilor | Dimensiunile benzi orizontale (lungime x lățime) | Dimensiuni în mm |               |   | Observații |
|-------------|--|---|--|------------------|---------------|---|------------|
|             |  |   |  | C1               | C32, C33, C34 | Indălțimea scrierii pe indicatorale C32, C33, C34 |            |
| Mic         | 50   | 70  | 300 x 100  | 250 x 40         | 56            |   |            |
| Normal      | 60   | 100   | 480 x 160  | 400 x 60         | 85            |   |            |
| Mare        | 80   | 135   | 630 x 210  | 525 x 80         | 115           |   |            |
| Foarte mare | 100  | 170   | 810 x 270  | 650 x 100        | 140           |   |            |

Tabel. 5

| Figura din SR 1848-1 | Format     |            |     |              |            |     | Dimensiuni în mm |            |     |                    |            |     |            |
|----------------------|------------|------------|-----|--------------|------------|-----|------------------|------------|-----|--------------------|------------|-----|------------|
|                      | Mic (400)  |            |     | Normal (600) |            |     | Mare (800)       |            |     | Foarte mare (1000) |            |     | Observații |
|                      | Cifra mare | Cifra mică | H*  | Cifra mare   | Cifra mică | H*  | Cifra mare       | Cifra mică | H*  | Cifra mare         | Cifra mică | H*  |            |
| C16                  | 175        | 70         | 100 | 260          | 100        | 140 | 345              | 135        | 190 | 435                | 170        | 235 |            |
| C17                  |            |            |     |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C18                  | 190        | 85         | 85  | 290          | 130        | 130 | 390              | 175        | 175 | 485                | 220        | 220 |            |
| C19                  |            |            |     |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C20                  | 70         | 40         | 40  | 100          | 60         | 60  | 135              | 80         | 80  | 170                | 100        | 100 |            |
| C21                  |            |            |     |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C22                  | 50         | -          | 50  | 75           | -          | 75  | 100              | -          | 100 | 125                | -          | 125 |            |
| C23                  |            |            |     |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C29                  | 175        | -          | -   | 260          | -          | -   | 345              | -          | -   | 435                | -          | -   |            |
| C30                  | -          | 70         | -   | -            | 100        | -   | -                | 135        | -   | -                  | 170        | -   |            |
| C32                  | -          | -          | 55  | -            | -          | 85  | -                | -          | 115 | -                  | -          | 140 |            |
| C33                  | -          | -          | -   |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C34                  | -          | -          | -   |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| C36                  | -          | -          | -   |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |
| D14                  | 175        | -          | -   | 260          | -          | -   | 345              | -          | -   | 435                | -          | -   |            |
| D15                  | -          | -          | -   |              |            |     |                  |            |     |                    |            |     |            |

## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

Tabel. 6

| Format      | Lățimea dungii albe de separare a culorilor roșu și albastru | Lățimea dungilor verticale albe ale indicatoarelor C40 și C41 |
|-------------|--|---|
| Mic         | 3  | 40  |
| Normal      | 4  | 60  |
| Mare        | 5  | 80  |
| Foarte mare | 6  | 100   |

Dunga albă de separare a culorilor roșu și albastru de la indicatoarele C38, *Staționarea interzisă*, C39, *Oprirea interzisă* și indicatoarele C40 și C41, *Staționare alternantă*, sunt înscrise în tabelul 6.

### Dimensiunile indicatoarelor în formă de octagon

Caracteristicile indicatorului B2, *Oprire* se regăsesc în tabelul 7.

Tabel. 7

| Format      | Înălțimea indicatorului | Lățimea chenarului alb | Caracteristicile inscrierii "STOP" |                                  |     | Observații                                |
|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|---|
|             |                         |                        | Înălțime                           | Distanța între litere S-T și T-O | O-P |   |
| Mic         | 600                     | 7                      | 225                                | 16                               | 30  | Înscriere de tip ingust conform SR 1848-3 |
| Normal      | 800                     | 9                      | 300                                | 21                               | 40  |   |
| Mare        | 1000                    | 11                     | 375                                | 27                               | 50  |   |
| Foarte mare | 1200                    | 13                     | 450                                | 32                               | 60  |   |

### Dimensiunile indicatoarelor în formă de pătrat sau romb

Caracteristicile indicatoarelor de formă pătrată sunt înscrise în tabelul 8

Tabel. 8

| Figura | Denumirea indicatorului  | Dimensiunea alturii | Lățimea    |                  | Observații   |
|--------|--|---------------------|------------|------------------|--|
|        |  |                     | chenarului | benzii inclinate |  |
| A6     | Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase   | 650                 | -          | -                | Vârful de săgeată rezultă din intersecția diagonalelor și liniile care unesc mijloacele alturilor  |
| B3     | Drum cu prioritate   | 650                 | 25         | -                |  |
| B4     | Sfârșitul drumului cu prioritate   | 650                 | 25         | 100              |  |
| B6     | Prioritate față de circulația din sens invers  | 650                 | -          | -                |  |
| C42    | Zonă de staționare cu durată limitată  | 650                 | 5          | -                | Indicatorul rotund figurat ca simbol are diametrul de 400.   |
| C43    | Sfârșitul zonei de staționare cu durată limitată   | 650                 | 5          | 100              |  |
| F26    | Viteză minimă obligatorie pentru diferite benzi de circulație  | 1000                | -          | -                |  |
| F27    | Limita de viteză pentru diferite benzi de circulație   | 1000                | -          | -                |  |
| F28    | Bandă de circulație rezervată autovehiculelor de transport public de persoane                                  | 850                 | -          | -                | Indicatorale figurate pe simboluri au diametrul de 250.  |
| F45    | Simbolul și numărul autostrăzii  | 330                 | -          | -                |  |
| G1     | Trecere pentru pietoni   | 650                 | -          | -                |  |
| G2     | Trecere pentru pietoni   | 850                 | 50         | -                |  |
| G4     | Sens unic  | 650                 | -          | -                | Litera H are înălțimea de 350 scris normal; inscriul SPITAL are înălțimea de 175 scris tip ingust. Cifrele din simbol au înălțimea de 400, scris tip ingust. |
| G9     | Spital   | 650                 | -          | -                |  |
| G66    | Viteză recomandată   | 650                 | -          | -                |  |
| G67    | Punct de informare turistică   | 650                 | -          | -                |  |
| P13    | Persoane cu handicap   | 600                 | 5          | -                | Grosimea liniei care reprezintă drumul cu prioritate este de 50, iar a linioilor care reprezintă drumurile fără prioritate este de 15.                       |
| P20    | Direcția drumului cu prioritate  | 600                 | -          | -                |  |
| P21    | Direcția drumului cu prioritate  | 600                 | -          | -                |  |
| P23    | Sensul sau sensurile de circulație pentru care este valabilă semnificația semnalelor luminoase ale semaforului | 300                 | 5          | -                |  |
| P28    | Duș  | 600                 | 5          | -                | Grosimea liniei care reprezintă drumul cu prioritate este de 50, iar a linioilor care reprezintă drumurile fără prioritate este de 15.                       |
| P30    | Vehicule care transportă substanțe explozibile sau ușor inflamabile  | 600                 | 5          | -                |  |
| P31    | Vehicule care transportă mărfuri periculoase   | 600                 | 5          | -                |  |
| P32    | Vehicule care transportă mărfuri de natură să polueze apele  | 600                 | 5          | -                |  |

### Dimensiunile indicatoarelor în formă de dreptunghi

Caracteristicile indicatoarelor în formă de dreptunghi sunt înscrise în tabelul 9

Tabel. 9

| Figura | Denumire indicator   | Dimensiuni |          | Lățime chenar | Observații   |
|--------|--|------------|----------|---------------|--|
|        |  | Înălțime   | Înălțime |               |  |
| A5     | Curbă deosebit de periculoasă                                      | 1500       | 500      | -             | Pentru trasare, suprafața se imparte în trei pătrăte alturătare, trasându-se pe fiecare pătrăt căte un vârf de săgeată, similar ca la figura A6 din tabelul 8. |
| A44    | Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată      | 330        | 1000     | -             | Lățimea benzilor roșii și a intervalorlor dintre ele este de 90.   |
| A45    | Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrăzi          | 700        | 1500     | -             | Latura interioară este situată la înălțimea de 350 de la sol. Benzile albe sunt inclinate la 45° și au lățimile de 125, 200 și 300.                            |
| A46    | Baliza direcțională care indică ocolirea obstacolului prin stânga  | 200        | 800      | -             | Latura inferioară este situată la înălțimea de 350 de la sol. Benzile inclinate la 45° au lățimea de 141.  |
| A47    | Baliza direcțională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta | 250*       | 1000*    | -             | * Pentru autostrăzi.   |
| A48    | Baliză bidirecțională  | 300        | 800      | -             | Benzile inclinate la 45° au lățimea de 110. Latura inferioară este situată la înălțimea de 350 de la sol.  |
|        |  | 375*       | 1000*    | -             |  |



## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS



Tabel. 9 - continuare

Dimensiuni în mm

| Figura | Denumire indicator   | Dimensiuni   |   | Lățime chenar     | Observații  |
|--------|--|--|---|-------------------|---|
|        |  | Lățime   | Inălțime                                    |                   |   |
| A51    | Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără barieră  | - Raza cercului circumscris hexagonului este de 150;   |   |                   |   |
| A52    | Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără barieră   | - Lungimea brațului este de 600 (3 x 200);<br>- Lățimea brațului este de 150;<br>- Unghiul între brațe este de 60°;<br>- La indicatorul A52 distanța între brațele duble este de 30. |   |                   |   |
| C44    | Zona cu viteză limitată la 30 km/h   | 500  | 650   | 5                 | Indicatorul rotund are diametrul de 400. Lățimea benzii înclinate figurată pe diagonala indicatorului C45 este de 50.   |
| C45    | Sfârșitul zonei cu viteză limitată la 30 km/h  |  |   |                   |   |
| D17    | Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase                                   | 500  | 650   | 5                 | Indicatoare de obligare figurate pe indicator cu diametrul de 170.  |
| D18    | Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase                                   |  |   |                   |   |
| D19    | Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase                                   | 500  | 650   | 5                 |   |
| F1     | Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri din afara localităților                              | 850<br>1000<br>1250<br>1500<br>1750<br>2000<br>2250  | 850<br>1000<br>1250<br>1500<br>1750<br>2000 | Conform SR 1848-3 | Dimensiunile din coloanele 3 și 4 pot crește în continuare cu un modul de 250. Ele rezultă din conținutul informațiilor de pe indicator. Detaliile de execuție sunt conform SR 1848-3.<br>Forma poate varia între pătrat și dreptunghi cu raportul laturilor de maximum 2, cu excepția indicatoarelor instalate pe portaluri și console la care raportul poate fi mai mare. |
| F2     | Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție denivelată de drumuri   | -  | -   |                   |   |
| F3     | Presemnalizarea direcțiilor indicate   | -  | -   |                   |   |
| F4     | Presemnalizarea traseului de evitare a localității   | -  | -   |                   |   |
| F5     | Presemnalizarea direcțiilor într-o intersecție cu sens giratoriu   | -  | -   |                   |   |
| F6     | Drum închis sau deschis  | 1200   | 1500  | Conform SR 1848-3 | Dimensiuni câmpuri:<br>- roșu sau verde 750 x 250 cu chenar alb de grosime 10;<br>- alb superior 1000 x 200;<br>- alb inferior 1000 x 500.<br>Separătia lateral și între câmpuri 60. Scris tip îngust, în ordine de sus în jos: 110, 150, 100, 150.   |
| F7     | Presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricții de circulație                                    | 850<br>1000<br>1250<br>1500<br>1750<br>2000<br>2250  | 850<br>1000<br>1250<br>1500<br>1750<br>2000 | Conform SR 1848-3 | Dimensiunile din coloanele 3 și 4 pot crește în continuare cu un modul de 250. Ele rezultă din conținutul informațiilor de pe indicator. Detaliile de execuție sunt conform SR 1848-3.<br>Pentru restricții temporare, indicatorul figura F7 se înlocuiește cu figura a37.  |
| F8     | Presemnalizarea pe autostradă pentru parcare   | -  | -   |                   |   |
| F9     | Presemnalizare pe autostradă pentru spațiu de servicii   | -  | -   |                   |   |
| F11    | Confirmarea direcțiilor de mers pe autostradă spre localitățile mai importante și distanțele până la acestea | -  | -   |                   |   |
| F10    | Confirmarea direcției de mers spre o localitate și distanța până la aceasta                                  | -  | 330   | 15                | Lățimea rezultă din conținutul informațiilor de pe indicator, conform SR 1848-3.  |
| F12    | Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restricție pe un drum lateral                        | 1200   | 800   | Conform SR 1848-3 | Indicatorul figurat pe panou are dimensiunile de:<br>- l = 500 pentru triunghi;<br>- d = 400 pentru cerc.   |
| F13    | Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării virajului la stânga                                 | 1000   | 850   | 15                | Indicatorul figurat pe panou are diametrul 170. Configurația traseului de urmat corespunde situației de pe teren.   |
| F14    | Bandă rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane                                  | 500  | 650   | -                 | Indicatorul figurat pe panou are diametrul 150.   |
| F15    | Drum fără ieșire   | 500  | 650   | -                 | Dreptunghiul roșu are dimensiunile de 170x75 fiind înconjurat de un contur alb cu grosimea 6. Schema figurată pe indicator trebuie să corespundă cu configurația intersecției   |
| F16    | Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   | 500  | 650   | -                 | -   |
| F17    | Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   |  |   |                   |   |
| F18    | Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   |  |   |                   |   |
| F19    | Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției  |  |   |                   |   |
| F20    | Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției  |  |   |                   |   |
| F21    | Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției  |  |   |                   |   |
| F22    | Bandă destinată circulației vehiculelor lente  | 500  | 650   | -                 | Indicatorul figurat pe panou are diametrul 150.   |
| F23    | Terminarea benzii de circulație din dreapta părții carosabile  | 500  | 650   | -                 | -   |
| F24    | Terminarea benzii de circulație din stânga părții carosabile   |  |   |                   |   |
| F25    | Viteză minimă obligatorie pentru o bandă de circulație   |  |   |                   |   |
| F39    | Drum național  | 400  | 330   |                   | Indicatorul figurat pe panou are diametrul 200.   |
| F40    | Drum județean  |  |   |                   |   |
| F41    | Drum comunal   |  |   |                   |   |
| F42    | Drum deschis traficului internațional  | 750  | 330   |                   | * pentru autostrăzi   |
| F44    | Traseu de tranzit european   | 840*   | 500*  |                   |   |

## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

Tabel. 9 - continuare

| Figura | Denumire indicator  | Dimensiuni |          | Lătime chenar | Observații  | Dimensiuni în mm |
|--------|---|------------|----------|---------------|---|------------------|
|        |   | Lătime     | Înălțime |               |   |                  |
| F46    | Intrare în localitate   | 800        |          |               |   |                  |
| F47    | Intrare în localitate   | 1000       | 500      |               |   |                  |
| F48    | Ieșire din localitate   | 1250       | 800      |               |   |                  |
|        |   | 1350       | 1000     |               |   |                  |
| F49    | Ieșire din localitate   | 1500       | 1250     |               |   |                  |
|        |   | 1750       | 1350     |               |   |                  |
|        |   | 2000       |          |               |   |                  |
| F50    | Limită de județ   | 1200       |          |               |   |                  |
|        |   | 1500       | 800      |               |   |                  |
|        |   | 1750       | 1200     |               |   |                  |
|        |   | 2000       |          |               |   |                  |
| F51    | Curs de apă, tunel sau viaduct  | 330        |          |               |   |                  |
|        |   | 650        |          |               |   |                  |
|        |   | 500*       |          |               |   |                  |
|        |   | 850*       |          |               |   |                  |
| F52    | Confirmarea direcției de mers spre localități mai importante și distanțele până la acestea  | 1000       |          | 1000          |   |                  |
|        |   | 1250       |          | 1250          |   |                  |
|        |   | 1500       |          | 1500          |   |                  |
|        |   | 1750       |          |               |   |                  |
|        |   | 2000       |          |               |   |                  |
| G3     | <br>Limite generale de viteză   | 1000       | 1500     |               | Cimpurile albe au dimensiunile:<br>900 x 340 și sunt separate prin linii cu grosimea 20;<br>- Distanța de la câmp la contur, 50;<br>- Distanța de la câmpul superior la cuvântul ROMÂNIA, 50;<br>- Distanța de la cuvântul ROMÂNIA la chenarul steagului, 40;<br>- Distanța de la chenarul steagului la limita superioară a indicatorului, 40;<br>- Dimensiuni chenar steag: 200 x 120;<br>- Dimensiuni steag: 180 x 100;<br>- Elipsa: axa mare 200 iar axa mică 130;<br>- Scriere tip normal: ROMÂNIA, h=140 și RO, h=75;<br>- Indicator de restricții diam.=300;<br>- Simbol autostradă: 230 x 300. |                  |
| G5     | Sens unic   | 1200       | 330      | -             | Scriere tip îngust cu înălțimea 175   |                  |
| G6     | Autostradă  | 500        | 650      | -             | * Se folosesc pe portalurile de la capetele autostrăzii. Banda roșie înclinată este 80, respectiv 160.  |                  |
| G7     | Sfârșit de autostradă   | 1000*      | 1500*    | -             |   |                  |
| G8     | <br>Limite maxime de viteză pe autostradă în funcție de condițiile meteorologice | 800        | 1200     | -             | - Dimensiunile cämpurilor albe: 700 x 450;<br>- Distanță între limitele indicatorului și cämpuri, precum și între acestea este 50, respectiv 200 la partea superioară;<br>- Indicatoroare de limitare a vitezei diam. 350;<br>- Dimensiunile indicatorului de autostradă: 130 x 170.  |                  |
| G10    | Post de prin ajutor   |            |          |               | Câmpul alb are lățimea 400 și înălțimea 350, fiind situat la distanța 50 față de limita superioară a indicatorului;   |                  |
| G11    | Poliția   |            |          |               | La indicatorul G10, crucea roșie se înscrie într-un pătrat de 210 x 210, grosimea bratelor acesteia fiind 70;   |                  |
| G12    | Pasarelă pentru pietoni   |            |          |               | Indicatorul G11 – "POLIȚIA" este realizat cu scris tip "îngust" având înălțimea 100.  |                  |
| G13    | Pasaj subteran pentru pietoni   |            |          |               | Banda roșie inclinată de pe indicatorul G18 are lățimea 80.   |                  |
| G14    | Stație de autobuz   |            |          |               |   |                  |
| G15    | Stație de tramvai   |            |          |               |   |                  |
| G16    | Stație de taximetru   |            |          |               |   |                  |
| G17    | Drum pentru autovehicule  |            |          |               |   |                  |
| G18    | Sfârșitul drumului pentru autovehicule  |            |          |               |   |                  |
| G19    | Vulcanizare   |            |          |               |   |                  |
| G20    | Telefon   |            |          |               |   |                  |
| G21    | Stație de alimentare cu carburanți  |            |          |               |   |                  |
| G22    | Stație de alimentare cu carburanți, inclusiv benzină fără plumb   |            |          |               |   |                  |
| G23    | Stație de alimentare cu carburanți, inclusiv benzină fără plumb și gaz lichefiat  |            |          |               | Câmpul alb are lățimea 400 și înălțimea 350, fiind situat la distanța de 50 față de limita superioară a indicatorului.  |                  |
| G24    | Hotel sau motel   |            |          |               |   |                  |
| G25    | Restaurant  |            |          |               |   |                  |
| G26    | Bufet sau cofetărie   |            |          |               |   |                  |
| G27    | Teren pentru camping (tabără turistică)   |            |          |               |   |                  |
| G28    | Teren pentru caravane (tabără turistică)  |            |          |               | Câmpul alb are lățimea 400 și înălțimea 350, fiind situat la distanța 50 față de limita superioară a indicatorului;   |                  |
| G29    | Teren pentru camping și caravane  |            |          |               | Literele majusculă WC din figura G32 au înălțimea de 200 tip îngust.  |                  |
| G30    | Loc pentru popas  |            |          |               |   |                  |
| G31    | Cabană pentru turiști   |            |          |               |   |                  |
| G32    | WC public   |            |          |               |   |                  |
| G33    | Service auto  |            |          |               |   |                  |
| G34    | Parcare   |            |          |               |   |                  |
| G35    | Parcare   |            |          |               |   |                  |
| G36    | Parcare subterană sau în clădire  | 500        | 650      | -             | Litera "P" este realizată cu scris tip "normal" având înălțimea 350.  |                  |



## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

Tabel. 9 - continuare


| Figura | Denumire indicator                              | Dimensiuni                       |              | Lățime chenar | Dimensiuni în mm  |
|--------|---|----------------------------------|--------------|---------------|---|
|        |   | Lățime                           | Inălțime     |               |   |
| G37    | Complex de servicii                             | 950<br>1400                      | 1000<br>1400 | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpurile albe au lățimea de 400 și înălțimea 350;</li> <li>- Distanța între marginile indicatorului și câmpurile albe precum și între acestea este 50, cu excepția laturii inferioare la care distanța este 200;</li> <li>- Se pot face combinații de 4, 6 sau 9 câmpuri;</li> <li>- Scrierea pentru distanțe are H=60 tip îngust.</li> </ul> |
| G38    | Zonă rezidențială                               |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are dimensiunile de 440 x 420, cu margini albastre de 30, 30, 30 și 200 la partea inferioară;</li> <li>- Scrisul cu negru este cu înălțime nominală h=60 – tip îngust, iar cel alb (ZONA) ARE H=100 tip îngust;</li> <li>- Banda roșie diagonală are grosimea de 80.</li> </ul>   |
| G39    | Sfârșitul zonei rezidențiale                    | 500                              | 650          | -             |   |
| G40    | Zonă cu viteza recomandată 30 km/h              |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul albastru are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust;</li> <li>- Cuvântul ZONA este scris cu H=100 tip îngust;</li> <li>- Banda roșie diagonală are grosimea de 80.</li> </ul>   |
| G41    | Sfârșitul zonei cu viteza recomandată 30 km/h   | 500                              | 650          | 5             |   |
| G42    | Tunel   |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust;</li> <li>- Distanța de la partea inferioară a indicatorului este scrisă cu h=100, tip îngust;</li> <li>- Banda roșie diagonală are grosimea de 80.</li> </ul>   |
| G43    | Sfârșit de tunel                                | 500                              | 650          | -             |   |
| G44    | Îmbarcare pe vagoane plastiformă de cale ferată |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.</li> </ul>  |
| G45    | Îmbarcare pe ferry-boat                         | 500                              | 650          | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înscrисurile de la partea inferioară a indicatorelor au H=85 tip îngust.</li> </ul>  |
| G46    | Port  |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.</li> </ul>  |
| G47    | Gară  |                                  |              |               |   |
| G48    | Autogară  |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înscrисurile de la partea inferioară a indicatorelor au H=85 tip îngust.</li> </ul>  |
| G49    | Închirieri auto                                 |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.</li> </ul>  |
| G50    | Plajă   | 500                              | 650          | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înscrисurile de la partea inferioară a indicatorelor au H=50, tip îngust.</li> </ul>   |
| G51    | Zonă de vânătoare                               | 500                              | 650          | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.</li> <li>- Înscrisurile de la partea inferioară a indicatorelor au H=75 pentru cuvinte și H=50 pentru cifrele reprezentând distanțe.</li> </ul>   |
| G52    | Zonă de pescuit                                 |                                  |              |               |   |
| G53    | Centru viticol                                  |                                  |              |               |   |
| G54    | Zonă industrială                                |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea de 350, fiind situat la distanța de 50 față de limita superioară a indicatorului.</li> </ul>  |
| G55    | Poștă   |                                  |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înscrisurile de la partea inferioară a indicatorelor au H=75 pentru cuvinte și H=50 pentru cifrele reprezentând distanțe.</li> </ul>   |
| G56    | Apă potabilă                                    |                                  |              |               |   |
| G57    | Loc de joacă pentru copii                       |                                  |              |               |   |
| G58    | Stadion   |                                  |              |               |   |
| G59    | Supermarket                                     |                                  |              |               |   |
| G60    | Acces internet                                  |                                  |              |               |   |
| G61    | Teatru  |                                  |              |               |   |
| G64    | Control radar                                   | 500                              | 650          | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea 350;</li> <li>Înscrîsul de la partea inferioară a indicatorului are H=100, tip îngust.</li> </ul>   |
| G65    | Informații rutiere                              | 500                              | 650          | -             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Câmpul alb are lățimea de 400 și înălțimea 350; și este amplasat la distanța de 120 față de limita superioară a indicatorului;</li> <li>Înscrîsul de la partea superioară a indicatorului are H=60, tip îngust.</li> </ul>   |
| G68    | Denumirea străzii                               | 450<br>500<br>600<br>800<br>1000 |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Scriere tip îngust cu h=100.</li> </ul>  |
| G69    | Intrarea pe strada indicată                     |                                  | 200          | 10            | <ul style="list-style-type: none"> <li>La G69 vârful de săgeată este format din linii inclinate la 60° față de orizontală cu grosimea de 20.</li> </ul>   |
| T1     | Castel, cetate                                  |                                  |              |               |   |
| T2     | Vestigii istorice                               |                                  |              |               |   |
| T3     | Monument  |                                  |              |               |   |
| T4     | Biserică  |                                  |              |               |   |
| T5     | Mănăstire                                       |                                  |              |               |   |
| T6     | Rezervație                                      |                                  |              |               |   |
| T7     | Cascadă   |                                  |              |               |   |
| T8     | Peșteră   |                                  |              |               |   |
| T9     | Partie schi                                     |                                  |              |               |   |
| T10    | Teleschi  |                                  |              |               |   |
| T11    | Telecabină                                      |                                  |              |               |   |
| T12    | Pensiune agroturistică                          |                                  |              |               |   |

## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR

### USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

Tabel. 9 - continuare

| Figura | Denumire indicator   | Dimensiuni        |                   | Lățime chenar | Observații   |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
|        |  | Lățime            | Inălțime          |               |  |
| P1     | Distanța până la locul la care se referă indicatorul de presemnalizare sau informare                     | 450               | 200               | 5             | Scriere cu H=150, tip îngust   |
| P4     | Distanța între indicator și începutul locului periculos  |                   |                   |               |  |
| P5     | Categoria de autovehicule la care se referă indicatorul  | 450               | 200               | 5             | -  |
| P5     | Intervalele de timp la care acționează indicatorul   | 600               | 200               | 5             | Scriere cu H=150 și H=100, tip îngust  |
| P6     | Intervalele de timp la care acționează indicatorul   |                   |                   |               |  |
| P7     | Trecere la nivel cu calea ferată industrială, completând semnificația indicatorului <i>alte pericole</i> | 450               | 200               | 5             | -  |
| P8     | Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul  | 600               | 200               | 5             | Scriere cu H=150, tip îngust   |
| P9     | Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului   | 150               | 300               | 5             | Scriere cu H=65, tip îngust  |
| P10    | Începutul zonei de acțiune a indicatorului   |                   |                   |               |  |
| P11    | Confirmarea zonei de acțiune a indicatorului   | 150               | 300               | 5             | -  |
| P12    | Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului   |                   |                   |               |  |
| P14    | Categoriile de autovehicule care trebuie să respecte semnificația indicatorului                          | 600               | 200 (600)         | 5             | Dimensiunile de 600 x 600 se adoptă atunci când pentru o mai bună percepție se impun siluete de dimensiuni mai mari ale vehiculelor, acestea fiind figurate unul sub celălalt. |
| P15    | Parcare cu plată   | 450               | 200               | 5             | Inălțimea înscrисurilor:<br>- Cifrele H=45 tip îngust;<br>- Literele H=40 tip îngust.  |
| P16    | Parcare cu plată   |                   |                   |               |  |
| P17    | Distanța până la indicatorul <i>Oprise</i>   | 330 (450)         | 330 (200)         | 5             | Scriere cu H=100, tip îngust.<br>Dimensiunile din paranteze sunt pentru scris pe un singur rând.   |
| P18    | Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificația indicatorului                                   | 600<br>650<br>850 | 600<br>650<br>850 | 10            | În funcție de continut, se poate adopta orice combinație între lungimi și lățimi.  |
| P19    | Intervalul de timp când este permisă staționarea vehiculelor care efectuează aprovizionarea              | 650               | 500               | 10            | Scrierea cu inălțimi:<br>- Literele și cifrele mari H=70, tip îngust;<br>- Cifrele mici H=45, tip îngust.  |
| P22    | Viteză recomandată pe un sector de drum cu semafore sincronizate   |                   |                   |               |  |
| P24    | Trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalări de semnalizare luminosă automată                 | 600               | 200               | 5             | Cercurile au diametrul de 170, iar distanța între centrele cercurilor este de 270.   |
| P25    | Ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar   |                   |                   |               |  |
| P26    | Folosirea luminilor de întâlnire   | 450               | 200               | 5             | -  |
| P27    | Polei, gheăță, zăpadă  |                   |                   |               |  |



Protecting lives at all costs.



## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS


### Dimensiunile indicatoarelor în formă de săgeată

Caracteristicile indicatoarelor în formă de săgeată sunt înscrise în tabelul 10.

Dimensiunile din paranteze sunt pentru indicatoarele care se adresează celor care circulă pe autostrăzi.

Scrierea este de tip îngust.

Pe autostrăzi înălțimea literelor este de 300 și a cifrelor de 250, iar pe celelalte drumuri înălțimea este de 200 pentru litere și 175 pentru cifre.



### Dimensiunile indicatoarelor kilometrice și hectometrice

Indicatoarele kilometrice și hectometrice se execută conform prevederilor SR 6900.

### Mijloace de semnalizare a lucrărilor

#### Indicatoare rutiere temporare

Indicatoarele rutiere temporare (a1..a27..a30) care au corespondente indicatoare de avertizare, de restricție sau interzicere ori indicatoare de orientare (înscrise în paranteze în SR-1848-1) se execută la fel cu cele cu caracter definitiv, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

Dimensiunile celorlalte indicatoare sunt înscrise în tabelul 11.

Tabel. 10

| Figura          | Denumirea indicatorului  | Lungime                      |                         | Lățime       |                              | Observații   | Dimensiuni în mm  |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---|
|                 |  | Totală                       | Pără<br>îngustă<br>varf | Chenar       | Indicător<br>spre<br>literă  |              |   |
|                 |  | Pe<br>literă                 | În<br>cifre             | Pe<br>literă | În<br>cifre                  |              |   |
| F29             | Direcția spre localitatea indicată   | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 250<br>(400)            | 330<br>(500) | 15<br>(30)                   | 125<br>(200) |   |
| F30             | Direcția spre autostradă   | 850                          | 250                     | 330          | 15                           | 125          |   |
| F31             | Direcția spre localitatea indicată   | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 250<br>(400)            | 330<br>(500) | 15<br>(30)                   | 125<br>(200) | * Pentru dimensiuni mai mari de 1500 creșterile se fac în continuare cu un modul de 250.  |
| F32             | Direcția spre localitățile indicate  | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 300<br>(500)            | 650<br>(800) | 15<br>(30)                   | 150<br>(250) |   |
| F33             | Direcția de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 250<br>(400)            | 330<br>(500) | 15<br>(30)                   | 125<br>(200) | ** Dacă denumirea obiectivului turistic de pe indicatorul F34 poate fi înscrisă pe un singur rând, indicatorul se execută similar cu indicatorul F29. |
| F34             | Direcția spre obiectivul turistic**  | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 300<br>(500)            | 650<br>(800) | 15<br>(30)                   | 150<br>(250) |   |
| F35             | Direcția spre obiective locale   | 950                          |                         |              |                              |              |   |
| F36             | Direcția spre aeroport   | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 250<br>(400)            | 330<br>(500) | 15<br>(30)                   | 125<br>(200) |   |
| F37             | Direcția de urmat în cazul devierii temporare a circulației                |                              |                         |              |                              |              |   |
| F38             | Direcția de urmat în cazul devierii temporare a circulației                | 600                          | 150                     | 200          | -                            | 75           |   |
| F43             | Direcția drumului deschis traficului internațional indicat                 | 850                          | 250                     | 330          | 10                           | 125          | Scriere conform SR 1848-3   |
| P2              | Direcția și distanța până la locul la care se referă indicatorul           | 600                          | 150                     | 200          | 950<br>1100<br>1250<br>1500* | 300<br>(500) | Scriere cu H=150, de tip ingust   |
| Săgeți în cruce |  |                              |                         |              |                              |              |   |
| A49             | Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără barieră                     |                              |                         |              |                              |              |   |
| A50             | Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără barieră                      | 1400                         | 50                      | 150          | 30                           | 60           | Bratele formează un unghi de 30°. La indicatorul A50 distanța între bratele paralele este de 30.  |

Tabel. 11

| Figura | Denumirea  | Dimensiuni |          |                   |          |              |          | Observații | Dimensiuni în mm  |  |  |
|--------|--|------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------|------------|---|--|--|
|        |  | Autostrăzi |          | Drumuri naționale |          | Alte drumuri |          |            |   |  |  |
|        |  | Lățime     | Înălțime | Lățime            | Înălțime | Lățime       | Înălțime |            |   |  |  |
| a28    | Denivelare față de banda alăturată                     | 850        | 850      | 650               | 650      | 650          | 650      | -          |   |  |  |
| a31    | Abatere temporară                                      |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a32    | Abatere temporară                                      |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a33    | Abatere temporară                                      |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a34    | Terminarea abaterii temporare                          |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a35    | Îngustare temporară                                    |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a36    | Îngustare temporară                                    |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a37    | Presemnalizarea rutei ocolitoare                       |            |          |                   |          |              |          |            | Dimensiuni în funcție de înscrисuri conform SR 1848-3                   |  |  |
| a38    | Presemnalizarea rutei ocolitoare                       | *          | 1500     | *                 | 1200     | *            | 1200     |            | * În funcție de înscrisuri conform SR 1848-3                            |  |  |
| a39    | Presemnalizarea rutei ocolitoare                       |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a40    | Marcaje rutiere  |            |          |                   |          |              |          |            |   |  |  |
| a41    | Semnalizarea unui utilaj care se deplasează lucrând    |            |          |                   |          |              |          |            | 1750 x 1000, se instalează pe mașina de marcat                          |  |  |
| a42    | Succesiune de puncte de lucru                          |            |          |                   |          |              |          |            | Minimum 1200 x 2500; latura triunghiului este de min. 900.              |  |  |
| a43    | Presemnalizarea unui sector cu circulația alternată    |            |          |                   |          |              |          |            | 1800 x 1200; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400. |  |  |
| a44    | Presemnalizarea unui sector cu circulația alternată    |            |          |                   |          |              |          |            | 1500 x 1200; latura triunghiului este 500.                              |  |  |
| a45    | Lucrări de tratamente ale suprafeței părții carosabile |            |          |                   |          |              |          |            | 1500 x 2250; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400. |  |  |
| a46    | Presemnalizarea lucrărilor pe străzi                   | x          | x        |                   |          |              |          |            | 1200 x 1800; latura triunghiului este 500.                              |  |  |

## TABELE UZUALE PRIVIND DIMENSIUNEA INDICATOARELOR USUAL TABLES FOR THE SIZE OF TRAFFIC SIGNS

Dimensiunile mijloacelor auxiliare de semnalizare a lucrărilor sunt înscrise în tabelul 12.

Tabel. 12

| Figura | Denumirea  | Dimensiuni |          |                          |  |  |                                       | Observații                            |  |
|--------|--|------------|----------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|        |  | Autostrăzi |          | Drumuri naționale        |  | Alte drumuri                           |                                       |                                       |  |
|        |  | Lățime     | Înălțime | Lățime                   | Înălțime                                 | Lățime                                 | Înălțime                              |                                       |  |
| a47    | Ghirlindă de polietilenă sau lanț                                  | x          | x        | x                        | x  | -                                      | min. 70                               |                                       |  |
| a48    | Baliză direcțională care indică ocolirea obstacolului prin stânga  | 250        | 1000     | 200                      | 800                                      | 200                                    | 800                                   | Se instalează la 20 cm de la sol.     |  |
| a49    | Baliză direcțională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta |            |          |                          |  |  |                                       |                                       |  |
| a50    | Baliză tip jalón   | x          | x        | 200                      | 600                                      | 200                                    | 600                                   | Se instalează la 50 cm de la sol.     |  |
| a51    | Baliză bidirectională  | 375        | 1000     | 300                      | 800                                      | 300                                    | 800                                   | Se instalează la 20 cm de la sol.     |  |
| a52    | Con de dirijare  | x          | min. 700 | x                        | min. 700                                 | x                                      | min. 500                              |                                       |  |
| a53    | Balize cu lămpă în cascadă   | 250        | 1000     | 200                      | 800                                      | 200                                    | 800                                   | Se instalează la 20 cm de la sol.     |  |
| a54    | Lampă cu lumină galbenă intermitentă                               |            |          |                          |  | Diametrul dispersorului este min. 140. |                                       |                                       |  |
| a55    | Barieră normală  |            |          |                          | 2000 x 250; instalată la 1,0 m de la sol |  |                                       |                                       |  |
| a56    | Barieră direcțională   |            |          |                          | 2000 x 330; instalată la 1,0 m de la sol |  |                                       |                                       |  |
| a57    | Semafor  |            |          |                          | Diametrul dispersorului este min. 200.   |  |                                       |                                       |  |
| a58    | Palete de semnalizare  | x          | x        | Diametrul este min. 200. |  |  | Lungimea suportului este de min. 500. |                                       |  |
| a59    | Fanion de semnalizare  | x          | A59      | 400                      | 250                                      | 400                                    | 250                                   | Lungimea suportului este de min. 400. |  |
| a60    | Parapet din material plastic                                       | x          | x        | min. 500                 | min. 800                                 | min. 500                               | min 800                               | Lungime de 1000.                      |  |
| a61    | Cărucioare portsemnalizare   | x          | x        | 2000                     | 1600                                     | 2000                                   | 1600                                  |                                       |  |




Protecting lives at all costs.

## EXEMPLE PENTRU SEMNALIZAREA LUCRĂRIILOR EXAMPLES FOR SIGNALLING CONSTRUCTION SITES


Circulație alternantă dirijată prin  
indicatoare la lucrări pe max. 1/2 din cale

*fig. a1*




Circulație alternantă dirijată cu piloți  
la lucrări pe max. 1/2 din cale

*fig. a2*




## EXEMPLE PENTRU SEMNALIZAREA LUCRĂRIILOR EXAMPLES FOR SIGNALLING CONSTRUCTION SITES

Circulație alternantă dirijată semafoare  
 la lucrări pe max. 1/2 din cale



Circulație alternantă dirijată cu piloti  
 în zona unei intersecții



**SOLUȚII COMPLETE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI**



**AllIn  
Traffic  
Safety**

**Protecting lives at all costs.**



**Str. Principală nr. 240, clădirea C20  
Comuna Bradu, Sat Geamăna  
Fax - 0372 872 233  
Mobil - 0731 331 219  
Email - office@aits.ro**



Str. Principală nr. 240, clădirea C20  
Comuna Bradu, Sat Geamăna



0731 331 219



office@aits.ro



www.aits.ro



AllIn  
Traffic  
Safety

Protecting lives at all costs.